

**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**

We love  
*swimming*  
pools

 **Gresmanc**  
GRES DE LA MANCHA

*Piscinas / Swimming Pools*

**962 444 011**

We love  
*swimming*  
*pools*

*ES*\_En Gresmanc Group, nos encanta crear espacios donde la vida pueda disfrutarse al máximo, que los colores y las texturas envuelvan los momentos, para hacérselos únicos y memorables. Por ello nuestros productos ofrecen todo tipo de soluciones para ayudarte a crear esos espacios y que puedas vivirlos intensamente.

*EN*\_In Gresmanc Group, we love creating spaces where life can be enjoyed to the maximum, colors and textures that envelop the moments, to make them unique and memorable. That is why our products offers all kinds of solutions to help you to create those spaces to be able to you live them vividly.

Gresmanc  
G R O U P

**962 444 011**

### Colores / Colors:



White Stone (WS)



Grey (GR)



Beige (BE)

### Medidas de base / Base dimensions:

310 x 310 x 10 / 625 x 310 x 10

### Características / Features:



Resistencia a la helada.

Frost resistance.



Resistencia química.

Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.

Stain resistance.



Soft Tech  
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.

Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.



Inkjet  
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna tecnología de impresión inkjet.

Our designs are realized with the latest inkjet printing technology.



Porcelanic

La baja absorción de agua de nuestra cerámica le otorga la clasificación de *porcelánico*.

The low water absorption rate of our clinker, gives it *porcelain* feature.



**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**

Serie

# Evolution



*White Stone. Borde técnico, rejilla cerámica, peldaño recto evo 1200.*

**962 444 011**





*White Stone. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.*

**ES** - La serie Evolution de Gresmanc, realizada en **pasta blanca**, representa una opción ideal para piscinas residenciales sobre todo de nueva construcción, por estar en línea con las **tendencias estéticas actuales**. Sus **tonalidades claras** y **acabados efecto piedra** dotan a los espacios de la calidez de la cerámica y de los **materiales naturales**.

Se presenta con bases en **formato 625x310x10 mm** y **310x310x10 mm** acompañadas, como siempre, de sus correspondientes **piezas especiales** y con **peldaños** de 310, 625 y 1200 milímetros de longitud.



*Beige. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.*

**EN** - The Evolution series by Gresmanc, made in white body, represents an ideal option for residential swimming pools, especially new ones, as they are in line with current aesthetic trends. Its clear tones and stone effect finishes give spaces the warmth of ceramics and natural materials.

It is presented with tiles in 625x310x10 mm and 310x310x10 mm format. Accompanied, as it is usual, of their corresponding special pieces and with step tiles of 310, 625 and 1200 millimeters length.

### BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



**PELDAÑO RECTO EVO 310**

310 X 317 X 40

**WS-556312**  
**GR-556232**  
**BE-556262**



**PELDAÑO RECTO EVO 625**

625 X 317 X 40


**WS-551312**  
**GR-551232**  
**BE-551262**



**PELDAÑO RECTO EVO 1200**

1200 X 317 X 40


**WS-560312**  
**GR-560232**  
**BE-560262**



**CARTABÓN RECTO EVO INTERIOR**

625 X 625 X 40

**WS-569312**  
**GR-569232**  
**BE-569262**



**CARTABÓN RECTO EVO EXTERIOR**

625 X 625 X 40

**WS-570312**  
**GR-570232**  
**BE-570262**



**BORDE TÉCNICO**

625 X 330 X 23

**WS-579312**  
**GR-579232**



**CARTABÓN TÉCNICO INTERIOR**

625 X 625 X 23

**WS-580312**  
**GR-580232**



**CARTABÓN TÉCNICO EXTERIOR**

625 X 625 X 23

**WS-581312**  
**GR-581232**

*Grey. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.*



OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



**REJILLA CERÁMICA**

**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**  
500 X 245 X 25

**WS-RJC31-500**  
**GR-RJC23-500**  
**BE-RJC26-500**



**ESQUINA REJILLA CERÁMICA**

**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**  
450 X 450 X 25

**WS-C-RJC31**  
**GR-C-RJC23**  
**BE-C-RJC26**



**ÁNGULO CURVO**

310 X 43 r=35

**WS-568312**  
**GR-568232**  
**BE-568262**



**ESQ. EXT. ÁNG. CURVO**

72 X 72 r=35

**WS-056312**  
**GR-056232**  
**BE-056262**



**ESQ. INT. ÁNG. CURVO**

43 X 43 r=35

**WS-057312**  
**GR-057232**  
**BE-057262**



**MEDIA CAÑA**

310 X 52 r= 35

**WS-583312**  
**GR-583232**  
**BE-583262**



**ESQ. INT. MEDIA CAÑA**

72 X 72 r=35

**WS-584312**  
**GR-584232**  
**BE-584262**



**ESQ. EXT. MEDIA CAÑA**

r= 35

**WS-585312**  
**GR-585232**  
**BE-585262**



*White Stone. Borde técnico, rejilla cerámica.*



### Colores / Colors:



Volga (VO)



Samara (SA)



Taiga (TA)

### Medidas de base / Base dimensions:

625 x 310 x 10

### Características / Features:



Resistencia a la helada.  
Frost resistance.



Resistencia química.  
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.  
Stain resistance.



Soft Tech  
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.  
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.  
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.



Inkjet  
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna tecnología de impresión inkjet.  
Our designs are realized with the latest inkjet printing technology.



**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**

Serie

# Madera / Wood



*Volga. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.*

**962 444 011**



**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**



*Volga. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.*

**962 444 011**

Serie *Madera / Wood*



**ES-** Sofisticados diseños de madera en gres extrusionado a la altura de los más exigentes paisajistas y decoradores. Las posibilidades de la tecnología inkjet permite a Gresmanc crear esta nueva colección de maderas que convierte cualquier espacio en exclusivo.

Se presenta en formato 625 x 310 mm acompañada de peldaños de 625 y 1200 mm y bordes de piscina de 625 mm. Ideal para los entornos más vanguardistas.

**EN** - Sophisticated designs in extruded stoneware at the height of the most demanding landscapers and decorators. Possibilities of inkjet technology allows Gresmanc to create this new collection of woods that turns any space into an exclusive one.

It comes in 625 x 310 mm format. Accompanied by tile-steps of 625 and 1200 mm and pool edges of 625 mm. Ideal for the most avant-garde environments.



# Mergulho Salgado.pt

## Loja de Piscinas e Spas

BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



**PELDAÑO RECTO EVO 625**

625 X 317 X 40

TA-551562

VO-551382

SA-551512




**PELDAÑO RECTO EVO 1200**

1200 X 317 X 40

TA-560562

VO-560382

SA-560512




**CARTABÓN INTERIOR**

625 X 625 X 40

TA-569562

VO-569382

SA-569512



**CARTABÓN EXTERIOR**

625 X 625 X 40

TA-570562

VO-570382

SA-570512



Taiga. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

**962 444 011**

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



**REJILLA CERÁMICA**

**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**  
500 X 245 X 25

**NT-RJC24-500**  
**TB-RJC99-500**  
**FU-RJC98-500**



**ESQUINA REJILLA CERÁMICA**

**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**  
450 X 450 X 25

**NT-C-NJC24**  
**TB-C-RJC99**  
**FU-C-RJC98**



*Samara. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.*





Bermeo (BR)

**Medidas de base / Base dimensions:**

625 x 310 x 10

**Características / Features:**



Resistencia a la helada.

Frost resistance.



Resistencia química.

Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.

Stain resistance.



**Soft Tech**  
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.

Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.



**Inkjet**  
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna tecnología de impresión inkjet.

Our designs are realized with the latest inkjet printing technology.



# Piedra / Stone



*Bermeo. Borde técnico, rejilla cerámica, peldaño recto evo.*




**ES** - La serie Piedra se estrena con un luminoso y vivo diseño. Bermeo hace las delicias de cualquier entorno exterior, con un toque exclusivo y dinámico gracias a las sinuosas formas de la piedra.

Los peldaños de 625 mm, bordes técnicos de piscina y la rejilla cerámica para la gestión de aguas, hacen de este un modelo completo para una espectacular piscina.

**EN** - The Stone series has a bright and living design. Bermeo to delight any outdoor environment, an exclusive and dynamic touch thanks to the sinuous shapes of the stone.

The 625 mm step-tile, the technical edges and the ceramic grid for water management, makes this a complete model for a spectacular pool.





*Bermeo. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.*


### BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



**PELDAÑO RECTO EVO 625**

625 X 317 X 40


**BR-551592**



**CARTABÓN INTERIOR**

625 X 625 X 40

**BR-569592**



**CARTABÓN EXTERIOR**

625 X 625 X 40

**BR-570592**



**BORDE TÉCNICO**

625 X 330 X 23


**BR-579592**



**CARTABÓN TÉCNICO INTERIOR**

625 X 625 X 23

**BR-580592**



**CARTABÓN TÉCNICO EXTERIOR**

625 X 625 X 23

**BR-581592**

### OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



**REJILLA CERÁMICA**

**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**

500 X 245 X 25

**BR-RJC59-500**



**ESQUINA REJILLA CERÁMICA**

**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**

450 X 450 X 25

**BR-C-RJC59**



**ÁNGULO CURVO**

310 X 43 r= 35

**BR-568592**



**ESQ. EXT. ANG. CURVO**

72 X 72 r= 35

**BR-056592**



**ESQ. INT. ANG. CURVO**

43 X 43 r= 35

**BR-057592**



**MEDIA CAÑA**

310 X 52 r= 35

**BR-583592**



**ESQ. INT. MEDIA CAÑA**

72 X 72 r= 35

**BR-584592**



**ESQ. EXT. MEDIA CAÑA**

r= 35

**BR-585592**






Bermeo. Borde técnico y rejilla cerámica.



**Colores / Colors:**



Tambora (TB)



Fuji (FU)

**Medidas de base / Base dimensions:**

245 x 245 x 12 / 310 x 310 x 14

**Características / Features:**



Resistencia a la helada.  
Frost resistance.



Resistencia química.  
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.  
Stain resistance.



**Soft Tech**  
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.  
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.  
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.



**Inkjet**  
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna tecnología de impresión inkjet.  
Our designs are realized with the latest inkjet printing technology.



**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**

Serie

# Volcano



*Fuji. Borde técnico y rejilla cerámica.*

**962 444 011**



**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**



*Fuji. Borde técnico, rejilla cerámica.*

**962 444 011**





**ES-** Los modelos **Tambora** y **Fuji** se integran a la perfección en cualquier ambiente de exterior. En estos modelos existen **diferentes soluciones para la coronación de piscinas** tanto desbordantes como con sistema skimmer.


Estos modelos se presentan con bases en **formato 310 x 310 mm** y toda una gran variedad de **piezas especiales** para revestir por completo cualquier espacio.

**EN** - **Tambora** and **Fuji** models integrate seamlessly into any outdoor environment. In these models there are **different solutions for the coronation** of both overflowing pools and skimmer systems.

These models are presented with bases in **310 x 310 mm format**, and a wide variety of **special pieces** to completely cover any space.



### BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



**BORDE PISCINA TÉCNICO**

310 X 330 X 20

FU-T006982

TB-T006992



**BORDE PISCINA RECTO**

310 X 310 X 40

FU-006982

TB-006992



**PELDAÑO RECTO EVO**

310 X 317 X 40

TB-556972

FU-556962




**CARTABÓN BORDE TÉCNICO EXTERIOR PISCINA**

670 X 330 X 290

FU-T013982

TB-T013992



**CARTABÓN BORDE TÉCNICO INTERIOR PISCINA**

705 X 330 X 290

FU-T012982

TB-T012992



**CARTABÓN BORDE RECTO EXTERIOR PISCINA**

670 X 310 X 290

FU-013982

TB-013992



**CARTABÓN BORDE RECTO INTERIOR PISCINA**

705 X 310 X 155

FU-012982

TB-012992

### OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



**REJILLA CERÁMICA**

**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**  
500 X 245 X 25

FU-RJC98-500

TB-RJC99-500




**ESQUINA REJILLA CERÁMICA**

**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**  
450 X 450 X 25

FU-C-RJC98

TB-C-RJC99




**MALLA TF-1**

310 X 310

FU-128962

TB-128972




**MALLA TF-2**

310 X 310


FU/TB-126962

TB/FU-126972

**Colores / Colors:**



Nature (NT)



Rodamanto (RD)

**Medidas de base / Base dimensions:**

245 x 245 x 12 / 310 x 310 x 14

**Características / Features:**



Resistencia a la helada.  
Frost resistance.



Resistencia química.  
Chemical resistance.



Resistencia al deslizamiento Rd (CTE).  
Anti-slip resistance (Pendulum test).



Resistencia a las manchas.  
Stain resistance.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.  
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.







*Tambora. Base 310 x 310 mm, peldaño fiorentino.*

**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**

Serie  
**Quijote**




*Nature. Base 310 x 310 mm, peldaño fiorentino.*

**962 444 011**




### BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



**BORDE PISCINA TÉCNICO**  
310 X 330 X 20  
**NT-T006242**




**BORDE PISCINA CLÁSICO**  
310 X 326 X 52  
**RD-006032**



**PELDAÑO FIORENTINO**  
245 X 330 X 50  
**RD-033032**  
**NT-033242**  
310 X 330 X 50  
**NT-034242**  
**RD-034022**




**CARTABÓN BORDE EXTERIOR PISCINA CLÁSICO**  
674 X 326 X 290  
**RD-013022**



**CARTABÓN BORDE INTERIOR PISCINA CLÁSICO**  
705 X 326 X 160  
**RD-012022**



**CARTABÓN BORDE TÉCNICO EXTERIOR DE PISCINA**  
670 X 330 X 290  
**NT-T013242**



**CARTABÓN BORDE TÉCNICO INTERIOR DE PISCINA**  
705 X 330 X 290  
**NT-T012242**

### OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



**REJILLA CERÁMICA**  
**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**  
500 X 245 X 25  
**NT-RJC24-500**



**ESQUINA REJILLA CERÁMICA**  
**Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h**  
450 X 450 X 25  
**NT-C-RJC24**



**ÁNGULO CURVO**  
245 X 43 r=35  
**RD-101022**



**ESQ. EXT. ÁNG. CURVO**  
72 X 72 r=35  
**RD-056022**



**ESQ. INT. ÁNG. CURVO**  
43 X 43 r=35  
**RD-057022**

**ES** - Los clásicos nunca fallan. Los modelos Nature y Rodamanto suponen una apuesta segura para patios, terrazas y, por qué no, piscinas. Estos modelos disponen de diferentes soluciones de coronación de piscinas tanto desbordantes como con sistema skimmer.

Con modulación en formato 310 x 310 mm estos modelos se complementan con la mayor variedad de piezas especiales. La garantía de resistencia y durabilidad está asegurada.

**EN** - Classics never fail. Nature and Rodamanto models are a safe bet for patios, terraces and, why not, swimming pools. These models have different pool edge solutions both overflowing and skimmer system.

With modulation in 310 x 310 mm format these models are complemented with the greatest variety of special pieces. The guarantee of resistance and durability is assured.



Rodamanto. Base 310 x 310 mm.



**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**

 **KlinkerTech**  
By Gresmanc  
**Piscinas**

**962 444 011**

**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**



**Soft Tech**  
**C3 Antislip**

**Nuevo Anti-slip C3, tacto suave y fácil limpieza.**  
**New C3 Anti-slip, soft touch and easy to clean.**

**962 444 011**



***Es - Al servicio de los mejores espacios deportivos y de ocio.***

Klinker Tech ofrece múltiples soluciones para desarrollar piscinas de uso público y privado con la garantía de aportar la más alta calidad en sus productos. Sistemas desbordantes con rejilla cerámica cuya evacuación es una de las más altas del mercado (19m<sup>3</sup>/h), acabado antideslizante “Soft Tech” en sus bases para una mayor seguridad en su tránsito, además de piezas especiales para un acabado profesional, apto para el ocio y las actividades deportivas.

***En - At the service of the best sports and leisure spaces.***

Klinker Tech offers multiple solutions to develop swimming pools for public and private use with the guarantee of the highest quality in its products. In overflow systems with ceramic grids with one of the higher draining (19m<sup>3</sup>/h), anti-slip “Soft Tech” for their bases for greater safety in transit, in addition to special pieces for a professional finish suitable for leisure and sports activities.



Base engobada Acero. Sistema Wiesbaden.



**Soft Tech**  
C3 Antislip



### Engobada / Engobed

Usos: Fondos antideslizantes, playas y escaleras. / Uses: Anti-slip floors, stairs, walk access.



**BNC01**  
AZUL  
245 x 120 x 9



**BNC08**  
COBALTO  
245 x 120 x 9



**BNC04**  
BLANCO  
245 x 120 x 9




**BNC06**  
NEGRO  
245 x 120 x 9



**BNC01-495**  
AZUL  
495 x 245 x 10



**BNC08-495**  
COBALTO  
495 x 245 x 10



**BNC04-495**  
BLANCO  
495 x 245 x 10



**BNC17-495**  
ACERO  
495 x 245 x 10

### Engobada rayada / Ribbed engobed

Usos: Fondos antideslizantes, playas y escaleras. / Uses: Anti-slip floors, stairs, walk access.




**BNR01**  
AZUL  
245 x 120 x 10



**BNR04**  
BLANCO  
245 x 120 x 10



**BNR07**  
MARFIL  
245 x 120 x 10



**BNR17**  
ACERO  
245 x 120 x 10

### Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN  
1,5%  
LOW ABSORPTION  
1,5%

1,5%



RESISTENCIA A HELADAS  
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA  
CHEMICAL RESISTANCE



Soft Tech  
C3 Antislip



NORMA PARA PIE DESCALZO  
"C"  
NORM FOR BAREFOOT  
"C"

C



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO  
THERMAL SHOCK  
RESISTANCE



PARA PIE DESCALZO  
BAREFOOT TILE

**962 444 011**

## Piezas especiales / Special pieces



- AZUL CRL-B01 
- BLANCO CRL-B04 
- ACERO CRL-B17 

**CANTO ROMO LARGO (CRL-B)**  
**BULLNOSE LONG**

245 x 120 x 9






- AZUL MD-B01 
- ACERO MD-B17 
- BLANCO MD-B04 

**MEDIA CAÑA (MD)**  
**RADIAL TILE**

245 x 52 r=35



- AZUL AC-B01 
- BLANCO AC-B04 
- ACERO AC-B17 

**ÁNGULO CURVO (AC)**  
**FLOOR LEVEL UNION**

245 x 43 r = 35






- AZUL EER-B01 
- BLANCO EER-B04 
- ACERO EER-B17 

**ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO**  
**EXT. CORNER FLOOR LEVEL UNION**

72 x 72 r = 35






- AZUL EIA-B01 
- BLANCO EIA-B04 
- ACERO EIA-B17 

**ESQUINA INTERIOR ANG. CURVO (EIA)**  
**INT. FLOOR LEVEL UNION**

43 x 43 r = 35






- AZUL EEM-B01 
- ACERO EEM-B17 
- BLANCO EEM-B04 

**ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA (EEM)**  
**EXT. CORNER ROUND MITRE**

r = 35



- AZUL EIM-B01 
- ACERO EIM-B17 
- BLANCO EIM-B04 

**ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA (EIM)**  
**INT. CORNER RADIAL MITRE**

72 x 72 r = 35





BLANCO **CN04** 

ACERO **CN17** 

**CANALETA (CN)**  
**DUCT**

245 x 150 x 30



BLANCO **CNA04** 

ACERO **CNA17** 

**CANALETA DESAGÜE (CNA)**  
**DUCT**

245 x 150 x 30



BLANCO **CN04-245** 

ACERO **CN17-245** 

**CANALETA (CN)**  
**DUCT**

245 x 245 x 20



BLANCO **CNA04-245** 

ACERO **CNA17-245** 

**CANALETA DESAGÜE (CNA)**  
**DUCT**

245 x 245 x 20

**Características técnicas / Technical data**

*ISO 13006 - EN 14411*



BAJA ABSORCIÓN  
 1,5%  
 LOW ABSORPTION  
 1,5%

1,5%



RESISTENCIA A HELADAS  
 FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA  
 CHEMICAL RESISTANCE



**Soft Tech**  
 C3 Antislip



NORMA PARA PIE DESCALZO  
 °C  
 NORM FOR BAREFOOT  
 °C

C



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO  
 THERMAL SHOCK  
 RESISTANCE



PARA PIE DESCALZO  
 BAREFOOT TILE



**Base engobada y media caña acero.**



**Soft Tech**  
 C3 Antislip

**Esmaltada / Glazed**

Usos: Paredes y fondos no antideslizantes. / Uses: Walls and non slip floors.



**BS01**  
AZUL  
245 x 120 x 9




**BS08**  
COBALTO  
245 x 120 x 9



**BS01P**  
AZUL  
245 x 120 x 7



**BS08P**  
COBALTO  
245 x 120 x 7



**BS04P**  
BLANCO  
245 x 120 x 7

**Características técnicas / Technical data**

**ISO 13006 - EN 14411**



BAJA ABSORCIÓN  
1,5%  
LOW ABSORTION  
1,5%

1,5%



RESISTENCIA A HELADAS  
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA  
CHEMICAL RESISTANCE



SÓLO REVESTIMIENTO DE PAREDES  
WALL CLADDING TILES  
ONLY



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO  
THERMAL SHOCK  
RESISTANCE



**Soft Tech**  
C3 Antislip

**Base rayada 245 x 120 azul. Borde finlandés cobalto y azul.**



**Soft Tech**  
C3 Antislip

**962 444 011**



## Sistema Finlandés / Finland system

### ES

La estructura del sistema finlandés incluye una **pieza de hormigón** prefabricada con el objetivo de **acelerar y simplificar el montaje** y ejecución de los bordes de las piscinas desbordantes. Este sistema ofrece **3 ventajas**:

- El canal ofrece una **óptima gestión de las aguas** del sistema desbordante con playa.
- **Simplifica el montaje** de la playa de la piscina.
- La pieza sujeta la rejilla de desagüe, **evitando así costes adicionales**.


Este sistema incluye un **borde de agarre**, adecuado para su **uso en competiciones**.

### EN


The structure of the finland system includes a **concrete block** with the aim of accelerating and **simplifying the assembly** and execution of the edges of the overflowing pools. This system offers **3 benefits**:

- The finland canal offers an **optimal management of the waters** in the overflowing system pools with beach.
- **Simplifies the assembly** of the beach.
- The piece holds the drain grid, thus **avoiding additional costs**.





This system includes **a grip in its edge**, suitable **for use in competitions**.



**HORMIGÓN**  
BHT1



**HORMIGÓN**  
BHT2



### Sistema Finlandés / Finland system

#### Piezas especiales / Special pieces



**BORDE FINLANDÉS (BF)**  
**RIBBED EDGE FINGERGRIP**

245 x 120 x 25


- COBALTO AZUL **BF08/01**
- COBALTO BLANCO **BF08/04**
- COBALTO MARFIL **BF08/07**
- NEGRO AZUL **BF06/01**
- NEGRO BLANCO **BF06/04**
- NEGRO MARFIL **BF06/07**



**CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)**  
**EXTERNAL MITERED CORNER (CUT)**

245 x 245 x 25

- COBALTO AZUL **CE-BF08/01**
- COBALTO BLANCO **CE-BF08/04**
- COBALTO MARFIL **CE-BF08/07**
- NEGRO AZUL **CE-BF06/01**
- NEGRO BLANCO **CE-BF06/04**
- NEGRO MARFIL **CE-BF06/07**



**CARTABÓN INTERIOR (CORTE)**  
**INTERNAL MITERED CORNER (CUT)**

120 x 120 x 25

- BLANCO **CI-BF04**
- ACERO **CI-BF17**
- COBALTO **CI-BF08**
- NEGRO **CI-BF06**



**CARTABÓN INTERIOR (CORTE)**  
**INTERNAL MITERED CORNER (CUT)**

245 x 120 x 25

- COBALTO AZUL **CI-BF08/01**
- COBALTO BLANCO **CI-BF08/04**
- COBALTO MARFIL **CI-BF08/07**
- NEGRO AZUL **CI-BF06/01**
- NEGRO BLANCO **CI-BF06/04**
- NEGRO MARFIL **CI-BF06/07**



**BORDE FINLANDÉS (BF)**  
**RIBBED EDGE FINGERGRIP**

245 x 120 x 25

- BLANCO **BF04**
- ACERO **BF17**
- COBALTO **BF08**
- NEGRO **BF06**



**CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)**  
**EXTERNAL MITERED CORNER (CUT)**

245 x 245 x 25

- BLANCO **CE-BF04**
- ACERO **CE-BF17**
- COBALTO **CE-BF08**
- NEGRO **CE-BF06**



**CART. NICHOS ESCALERA**  
**NICHE LADDER CORNER**

245 x 120 x 25

- | Izdo.            | Dcho.               | Izdo.               | Dcho. |
|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| COBALTO AZUL     | <b>CINE-BF08/01</b> | <b>CDNE-BF08/01</b> |       |
| COBALTO BLANCO   | <b>CINE-BF08/04</b> | <b>CDNE-BF08/04</b> |       |
| COBALTO MARFIL   | <b>CINE-BF08/07</b> | <b>CDNE-BF08/07</b> |       |
| NEGRO AZUL NEGRO | <b>CINE-BF06/01</b> | <b>CDNE-BF06/01</b> |       |
| BLANCO NEGRO     | <b>CINE-BF06/04</b> | <b>CDNE-BF06/04</b> |       |
| MARFIL           | <b>CINE-BF06/07</b> | <b>CDNE-BF06/07</b> |       |

- | Izdo.   | Dcho.            | Izdo.            | Dcho. |
|---------|------------------|------------------|-------|
| BLANCO  | <b>CINE-BF04</b> | <b>CDNE-BF04</b> |       |
| ACERO   | <b>CINE-BF17</b> | <b>CDNE-BF17</b> |       |
| COBALTO | <b>CINE-BF08</b> | <b>CDNE-BF08</b> |       |
| NEGRO   | <b>CINE-BF06</b> | <b>CDNE-BF06</b> |       |



NORMA PARA PIE DESCALZO  
"C"  
NORM FOR BAREFOOT  
"C"



Soft Tech  
C3 Antislip

#### Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN  
1%  
LOW ABSORPTION  
1%

**962 444 011**



## Sistema Finlandés / Finland system

### Piezas especiales / Special pieces



- COBALTO AZUL **BFA08/01**
- COBALTO BLANCO **BFA08/04**
- COBALTO MARFIL **BFA08/07**

**BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA) / RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA**  
 245 x 245 x 38



- BLANCO **BFA04**
- ACERO **BFA17**
- COBALTO **BFA08**
- NEGRO **BFA06**

**BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA) RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA**  
 245 x 245 x 38




- COBALTO AZUL **CI-BFA08/01**
- COBALTO BLANCO **CI-BFA08/04**
- COBALTO MARFIL **CI-BFA08/07**
- NEGRO AZUL **CI-BFA06/01**
- NEGRO BLANCO **CI-BFA06/04**
- NEGRO MARFIL **CI-BFA06/07**

**CARTABÓN INT. (CORTE) INT. MITERED CORNER (CUT)**  
 245 x 245 x 38



- BLANCO **CI-BFA04**
- ACERO **CI-BFA17**
- COBALTO **CI-BFA08**
- NEGRO **CI-BFA06**

**CARTABÓN INT. (CORTE) / INT. MITERED CORNER (CUT)**  
 245 x 245 x 38




- BLANCO **C-RJC04**
- ACERO **C-RJC17**
- MARFIL **C-RJC07**

**ESQUINA REJILLA CERÁMICA (C-RJC) / CERAMIC GRID CORNER**  
*Evacuación: 19m³ / h*  
 450 x 450 x 25




- NEGRO AZUL **BFA06/01**
- NEGRO BLANCO **BFA06/04**
- NEGRO MARFIL **BFA06/07**

**BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA) / RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA**  
 245 x 245 x 38




- COBALTO AZUL **CE-BFA08/01**
- COBALTO BLANCO **CE-BFA08/04**
- COBALTO MARFIL **CE-BFA08/07**
- NEGRO AZUL **CE-BFA06/01**
- NEGRO BLANCO **CE-BFA06/04**
- NEGRO MARFIL **CE-BFA06/07**

**CARTABÓN EXT. (CORTE) EXT. MITERED CORNER (CUT)**  
 245 x 245 x 38



- BLANCO **CE-BFA04**
- ACERO **CE-BFA17**
- COBALTO **CE-BFA08**
- NEGRO **CE-BFA06**

**CARTABÓN EXT. (CORTE) / EXT. MITERED CORNER (CUT)**  
 245 x 245 x 38



- BLANCO **RJC04-500**
- ACERO **RJC17-500**
- MARFIL **RJC07-500**

**REJILLA CERÁMICA (RJC) / CERAMIC GRID**  
*Evacuación: 19m³ / h*  
 500 x 245 x 25

### Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN  
 1%  
 LOW ABSORPTION  
 1%



NORMA PARA PIE DESCALZO  
 °C °  
 NORM FOR BAREFOOT  
 °C °




Soft Tech  
 C3 Antislip

**962 444 011**

## Sistema Finlandés / Finland system

### Piezas especiales / Special pieces



**SOPORTE REJILLA (SR)**  
**GRID SUPPORTING TILE**

245 x 120 x 36

- AZUL **SR01**
- BLANCO **SR04**
- ACERO **SR17**
- MARFIL **SR07**



**ESCALÓN**  
**STEP**

245 x 110 x 55


- AZUL **ESC01**
- ACERO **ESC17**
- COBALTO **ESC08**
- NEGRO **ESC06**



**PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)**  
**RIBBED STEP**

120 x 245 x 9

- AZUL **PBR01**
- BLANCO **PBR04**
- ACERO **PBR17**
- MARFIL **PBR07**



**PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)**  
**RIBBED STEP**

120 x 245 x 9

- COBALTO AZUL **PBR08/01**
- COBALTO BLANCO **PBR08/04**
- COBALTO MARFIL **PBR08/07**



**PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)**  
**RIBBED STEP**

120 x 245 x 9

- NEGRO AZUL **PBR06/01**
- NEGRO BLANCO **PBR06/04**
- NEGRO MARFIL **PBR06/07**

### Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN  
 1,5%  
 LOW ABSORPTION  
 1,5%

1,5%



RESISTENCIA A HELADAS  
 FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA  
 CHEMICAL RESISTANCE



Soft Tech  
 C3 Antislip



NORMA PARA PIE DESCALZO  
 "C"  
 NORM FOR BAREFOOT  
 "C"

C



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO  
 THERMAL SHOCK  
 RESISTANCE



PARA PIE DESCALZO  
 BAREFOOT TILE

**962 444 011**

## Sistema Finlandés / Finland system

Base 120 x 245 azul y cobalto. Borde finlandés.



**Soft Tech**  
C3 Antislip


**962 444 011**



**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**

## **Sistema Finlandés / Finland system**

Base 245 x 120 marfil. Borde finlandés marfil y cobalto.






**Soft Tech**  
C3 Antislip

**962 444 011**

## Sistema Wiesbaden / Wiesbaden system






- AZUL **CNW01** 
- ACERO **CNW17** 
- COBALTO **CNW08** 

**CANAL WIESBADEN(CNW) / WIESBADEN CANAL (CNW)**

245 x 251 x 116






- AZUL **CNAW01** 
- ACERO **CNAW17** 
- COBALTO **CNAW08** 

**CANAL WIESBADEN (CNAW) / WIESBADEN CANAL (CNAW)**

245 x 251 x 116



- AZUL **ECNW01** 
- ACERO **ECNW17** 
- COBALTO **ECNW08** 

**CARTABÓN INT. EXT. CANAL WIESBADEN (ECW)**  
**INT. EXT. WIESBADEN CANAL MITERED CORNER (ECW)**

250 x 250 x 116






- AZUL **BW01** 
- BLANCO **BW04** 
- ACERO **BW17** 
- COBALTO **BW08** 
- NEGRO **BW06** 

**BORDE WIESBADEN (BW)**  
**RIBBED EDGE WIESBADEN(BW)**

245 x 120 x 28




- BLANCO **C-RJC04** 
- ACERO **C-RJC17** 
- MARFIL **C-RJC07** 

**REJILLA CERÁMICA (RJC)**  
**CERAMIC GRID**

*Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h*

450 x 450 x 25



- BLANCO **RJC04-500** 
- ACERO **RJC17-500** 
- MARFIL **RJC07-500** 

**REJILLA CERÁMICA (RJC)**  
**CERAMIC GRID**

*Evacuación: 19m<sup>3</sup> / h*

500 x 245 x 25

### Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN  
 1%  
 LOW ABSORPTION  
 1%



NORMA PARA PIE DESCALZO  
 "C"  
 NORM FOR BAREFOOT  
 "C"

**962 444 011**

## Sistema Wiesbaden / Wiesbaden system

### ES



Este sistema consta de dos piezas. La **pieza de canal** lista para la colocación y esmaltada en variedad de colores facilita la ejecución **disminuyendo el tiempo de montaje**. El canal está hecho y listo para instalar, y **se complementa con la pieza especial** que se pega al canal con la función de crear **el rebosadero Wiesbaden**.

Este sistema constructivo **puede integrar nuestros sistemas de rejilla porcelánica**, que presenta una solución ideal para **piscinas redondas o curvas**.

### EN

This system also consists of two pieces. The **canal** ready for installation and glazed in a variety of colors, facilitates the execution by **reducing the assembly works**. The canal is made ready to install, and **is complemented by the special piece** that sticks to the canal with the function of creating the **overflowing Wiesbaden edge**.

This construction system **can integrate our porcelain grid systems**, which presents an ideal solution for **round or curved pools**.





## **Sistema wiesbaden / Wiesbaden system**

Borde Wiesbaden Acero.



**Soft Tech**  
C3 Antislip

**962 444 011**

## **Sistema Wiesbaden / Wiesbaden system**

Base 495 x 245. Borde wiesbaden Acero.



**Soft Tech**  
C3 Antislip

**962 444 011**

**Plato de ducha (PLT). Piezas especiales / Shower tray. Special pieces.**




**BASE PLATO  
 BASE**  
 120 x 120 x 10

- AZUL CNW01
- MARFIL PLT07
- ACERO PLT17



**ESQUINA PLATO  
 CORNER**  
 120 x 120 x 20

- BLANCO EPLT04
- MARFIL EPLT07
- ACERO EPLT17



**LATERAL PLATO  
 SIDE**  
 120 x 120 x 20

- BLANCO LPLT04
- MARFIL LPLT07
- ACERO LPLT17




**LATERAL PLATO  
 SIDE**  
 120 x 120 x 35

- BLANCO LPLT04-2
- MARFIL LPLT07-2
- ACERO LPLT17-2



**ESQUINA PLATO  
 CORNER**  
 120 x 120 x 35


- BLANCO EPLT04-2
- MARFIL EPLT07-2
- ACERO EPLT17-2



**Numeración de calle y señalización de profundidad / Lane marking and depth marking tiles.**



**NÚMERO DE CALLE**  
 NSA-BNC01  
 245 x 120 x 9




**LOSETA**  
 NUM-BNC01  
 NUM-BNC04  
 120 x 245 x 9



**LOSETA**  
 SEN-BNC01  
 SEN-BNC04  
 120 x 245 x 9

**Características técnicas / Technical data**

**ISO 13006 - EN 14411**



**BAJA ABSORCIÓN**  
 1%  
**LOW ABSORPTION**  
 1%



**NORMA PARA PIE DESCALZO**  
 "C"  
**NORM FOR BAREFOOT**  
 "C"



**Soft Tech**  
 C3 Antislip

• DISPONIBLE BAJO PEDIDO. LOS COLORES SON INDICATIVOS / AVAILABLE ON REQUEST. COLORS ARE JUST INDICATIVE.



*Gresmanc Group declara que: / Gresmanc Group declares that:*

***ES***

Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Gresmanc se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa puede ser sancionada conforme al Código Penal.

***EN***

The colors of the pieces may differ slightly from the original. Gresmanc reserves the right to modify and/or delete certain models listed in this catalogue.

The contents of this catalogue is protected by the Copyright Act, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction, in part or in whole without express authorization is punishable under the Penal Code.

**Gresmanc**  
G R O U P

**962 444 011**

**Mergulho Salgado.pt**  
**Loja de Piscinas e Spas**

We love  
*swimming*  
pools

Gresmanc  
GROUP

**962 444 011**