



SWIMSPA CRETA







SPAS DE NAGE MONO-BASSIN






SHOWROOM DE 250M2 VISIT US! WEEKEND BY APPOINTMENT ONLY IN THE BELOURA BUSINESS CENTER, NEAR THE ESTORIL RACE TRACK















General specifications


7.150 Kg

Spa weight (empty) Spa weight (full)


WARNING: It's essential to keep a minimum clearance access of 700mm all around.



4000 ±20



ELECTRICAL BOARD CONNECTIONS ACCESS



According to our policy of continuous improvement, dimensions, features or components of this product can be partially or completely changedwithout prior notice. It's Customer responsibility to verify that this is the last version of the drawing

SHOWROOM DE 250M2 VISIT US! WEEKEND BY APPOINTMENT ONLY IN THE BELOURA BUSINESS CENTER, NEAR THE ESTORIL RACE TRACK



SWIMSPA CRETA







UN SPA SPORTIF ULTRA CONTEMPORAIN QUI OFFRE 2 ESPACES INÉDITS : 1 ZONE POUR NAGER & 1 ZONE POUR SE DÉTENDRE APRÈS L'EFFORT



HABILLAGE DU MEUBLE

CUVE: CARTE DES COLORIS











Spa de nage compact, le modèle SWIMSPA CRETA dispose non seulement d'un spacieux espace dédié à la nage mais aussi, d'une zone spécifique qui offre un circuit d'hydromassage complet : **54 jets, 1 poste de massage debout, 2 sièges, 1 banquette allongée, la chromothérapie.**

Profitez toute l'année d'une piscine chauffée et nagez à votre niveau grâce aux pouvoirs de ses **4 turbo jets de natation**. Des kits Sport - Fitness & Natation / Rames - sont des accessoires optionnels compatibles avec votre spa SWIMSPA CRETA pour travailler efficacement toutes les zones du corps.


Transformez votre spa en un véritable espace de santé où sport & bien-être se conjuguent.



Mergulho Salgado.pt Loja de Piscinas e Spas

SWIMSPA CRETA

ASTRALPOOL A







Kit Fitness & Natation : 4 élastiques pour les bras et les pieds + 1 perche & son élastique







| POUR VOTRE CONFORT | |
|---|-------------------------------------|
| Nombres de places (Assises / Allongées / Debout) | 4 (2/1/1) |
| Jets en acier inoxydable | 54 + 4 Turbo Jets |
| Poste de massage debout | 1 |
| Appui-tête | 3 |
| Barre intérieure de maintien inox | 3 |
| Panneau de contrôle digital | 1 |
| Traitement de l'eau | Purificateur UV |
| Chromothérapie | 5 Leds + accessoires éclairés |
| Couverture isothermique | Oui |

| STRUCTURE | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--|--|
| Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) | 400 x 230 x 138 | | |
| Structure métallique haute résistance | Oui | | |
| Base isolante | Oui | | |
| ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES | | | |
| Pompe de filtration | 400 W | | |
| Pompe de massage | 3 x 2,2 kW / 3 CV | | |
| Réchauffeur électrique | 3 kW | | |
| PUISSANCE ÉLECTRIQUE ET CAI | PACITÉ | | |
| Puissance électrique max. (W) | 7.000 W | | |
| Puissance électrique max. (A) - 230 V | 30,5 A | | |
| Tension 230 V | Oui | | |
| Contenance en eau (I) | 6.000 | | |
| Poids du spa (Vide / Plein) | 1.177 kg / 7.177 kg | | |

Kit 2 rames





Version encastrable

Système audio Bluetooth

Double isolation thermique EcoSpa

Kit Fitness & Natation

Kit Rames

SHOWROOM DE 250M2 VISIT US! WEEKEND BY APPOINTMENT ONLY IN THE BELOURA BUSINESS CENTER, NEAR THE ESTORIL RACE TRACK



SPAS DE NAGE MONO-BASSIN









Ocean Dreams

- 3 places (2 assises / 1 allongée) et un espace de nage
- > 1 poste de massage debout, inédit dans notre gamme
- Bassin avec 48 jets et 4 turbo jets de natation
- Équipé d'un purificateur d'eau UV
- Inclus la chromothérapie : 5 projecteurs LED + éclairage des équipements sur le pourtour
- 3 appui-têtes
- 3 barres de maintien en inox
- 2 panneaux de contrôle à affichage digital
- Livré avec une couverture isothermique
- Structure métallique haute résistance
- Base isolante en ABS
- Avec meuble: filtration à cartouche
- Sans meuble à encastrer : filtration à cartouche

| Pompe de filtration | 250 W | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|--|
| Pompe de massage | 3 x 2,5 kW (3CV) | | |
| Réchauffeur électrique | 3 kW | | |
| Puissance électrique max. (W) / (A) | 7.000 W / 30,4 A | | |
| Tension | 230 V | | |
| Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) | 400 x 230 x 138 | | |
| Poids du spa (Vide / Plein) | 1.177 kg / 9.677 kg | | |
| Contenance en eau (I) | 8500 l | | |





meuble Urban Grey



| 1 | |
|-----------------------|--|
| LIVRAISON NON INCLUSE | |

Transport en supplément



COASTAL GRIS

| SWIMSPA CRETA | | Réf. | | Code |
|---|-----|------------|------|------------|
| Portable Meuble COASTAL GRIS | R04 | 62245A1320 | (SC) | 67203A1320 |
| Portable Meuble URBAN GREY | R04 | 62245AB320 | (SC) | 67203AB320 |
| Escalier luxe pour Swimspa Portable | R04 | 62330CL01 | (SC) | 56918CL01 |
| Encastrable complet avec filtre à cartouche | R04 | 62245A4320 | (sc) | 67203A4320 |
| Pré-équipé pour filtre | R04 | 62244SE311 | (SC) | 675875E311 |

Choisissez la couleur de la cuve

| Couleur N° | | | | | |
|-------------------|----|--|--|--|--|
| Couleur | N° | | | | |
| OBlanc | 44 | | | | |
| Bleu clair marbré | 46 | | | | |
| Sterling Marbré | 59 | | | | |


> Choisissez des options

Si vous souhaitez une option, remplacer les 3 derniers chiffres de la Réf. (300) par le N°

| Options | N° |
|---------|-----|
| ECOSPA* | 321 |
| AUDIO | 323 |

^{*} Option non disponible sur les versions encastrables

> Kits sports



. Kit Rames compatible avec les modèles de s SWIMSPA MEDITERRANEA & CRETA.

| | Fitness & Natation | R04 | 62477 | 68057 | |
|-------------|--------------------|-----|-------|----------|---|
| spa de nage | Rames | R04 | 62478 | 68233 | |
| | | | | all land | |
| | | | 1 | 4 | - |









Produits Associés

Prix Unit - €/HT

727,00

Kit Fitness & Natation: 4 élastiques pour les bras et les pieds + 1 perche & son élastique

Kit 2 rames



Un circuit de relaxation complet

Les spas des gammes Ocean Dreams et Les ESSENTIELS. conçus et fabriqués en Europeoffrent un confort optimal à l'utilisateur. Les équipements ainsi que les options proposées sont dotés de la dernière technologie. Chaque siège et chaise longue intégrés ont été pensés, avant tout, pour répondre aux besoins du corps. Les différents jets sont positionnés de manière stratégique pour traiter ses points sensibles. L'intensité et l'orientation des jets sont réglables afin d'apporter un soin personnalisé.



La cuve : couleurs disponibles













Proposez à vos clients une ligne de meuble esthétique & adaptable à chaque environnement :

Classique, contemporain, puriste. A l'intérieur ou à l'extérieur, une collection d'habillage créée pour sublimer tous les espaces.

Grafito, Thunder, Creek ou Butterfly = 4 STYLES DIFFERENTS pour 1 PRIX UNIQUE!

Les garanties des spas

Ocean Dreams & Les ESSENTIELS

Acrylique

Composants

















Meuble habillage Grafito





Meuble habillage Creek



SHOWROOM DE 250M2 VISIT US! WEEKEND BY APPOINTMENT ONLY IN THE BELOURA BUSINESS CENTER, NEAR THE ESTORIL RACE TRACK

LES ÉQUIPEMENTS DES SPAS PRIVÉS

Ocean Dreams Les ESSENTIELS

Isolation thermique ECOSpa*

L'EcoSpa est un système d'isolation thermique qui consiste à minimiser les déperditions de chaleur. Le meuble du spa est ainsi habillé d'une mousse de polyuréthane de 30 mm d'épaisseur. Un robuste socle en ABS assure l'isolation optimale du spa et garantit une parfaite étanchéité. Enfin, une couverture isothermique De série, sur les modèles de la gamme OCEAN DREAMS (sauf sur les spas de nage de la gamme SwimSpa) & le spa SELECT, épaisseur de 100 à 130 cm pour renforcer l'isolation.

Un spa économe en énergie

Consommation énergétique pour maintenir une eau à 38° (avec une température ambiante de 20°):

Avec ECOSpa: 6,48 kW/H Sans ECOSpa: 19,52 kW/H



Isolation spécifique pour les environnements froids et/ou pour les spas avec meuble installés à l'extérieur. Se compose INSULATION d'un matériaux isolant de 10 mm d'épaisseur, formé de 5 couches. Recouvre les espaces latéraux du spa (en plus de l'isolation de série ECOSpa). Garantit une efficacité énergétique optimale. En option sur les spas ÉVOLUTION, ATLANTIDA 70, PACIFIC 70, OCÉAN 70, NEW'ART Spa.

L'ozone est de "l'oxygène actif" dont l'efficacité a été prouvée pour combattre les bactéries et champignons. L'ozone est un élément potentiellement oxydant mais, à la différence des





NOUVEAU

Ecospá

jusqu'à 67% d'économie





produits chimiques traditionnels, ne laisse aucun résidu nocif. Les avantages du traitement de l'eau à l'ozone sont multiples : une eau saine, propre, pure, claire, libre des choramines.

Traitement de l'eau à l'ozone

Traitement de l'eau aux UV

Solution respectueuse de l'environnement, le système de désinfection des spas Ocean Dreams repose sur la technologie UV:

De série, sur les spas CORNER, SÉLECT, ÉMOTION, ÉQUILIBRE.

- détruit les bactéries présentes dans l'eau,
- réduit jusqu'à 80 % l'utilisation de chlore et de brome,
- maintient sous contrôle la formation des algues,
- dégrade le chlore combiné par la lumière UV C et protège l'eau des germes.

Ce traitement de purification garantit une eau propre et claire. Il supprime l'odeur de chlore, protège des irritations la peau et les yeux . De série, sur les spas ÉVOLUTION, ATLANTIDA 70, PACIFIC 70, OCÉAN 70, NEW'ART Spa.



L'afficheur BALBOA à commandes numériques

- Ce nouvel afficheur équipe tous les modèles de spa de la gamme Ocean Dreams.
- Contrôle de la température (26°C-40°C)
- Contrôle de l'hydromassage.
- Contrôle de la séquence chromatique.
- Contrôle des modes de fonctionnement standard. Économies d'énergie.
- Contrôle de la programmation des cycles de filtration.
- La mémoire enregistre les fonctions préconfigurées.
- Sécurité : système d'auto-nettoyage de la tuyauterie / Protection contre le gel / Arrêt automatique des pompes et du projecteur / Messages de diagnostic.
- Si choix de l'option audio, contrôle à distance de la musique (réglage du volume, défilement de la playlist de l'utilisateur...).
- Gamme Les ESSENTIELS : panneau de contrôle BALBOA TP 600 à commandes numériques.



Panneau de contrôle TP 800 : utilisation simplifiée directement par navigation sur l'écran couleur











LES ÉQUIPEMENTS DES SPAS PRIVÉS

Éclairage LUMIPLUS*

La Chromothérapie et la Musicothérapie complètent à la perfection les effets de l'hydromassage.


La Chromothérapie est une technique naturelle qui porte sur l'utilisation des couleurs. Elle a pour finalité d'aider l'esprit et le corps à trouver son équilibre naturel au niveau physique, mental et émotionnel. De série, 5 projecteurs LEDS supplémentaires sont intégrés au spa. Les Leds éclairent non seulement l'intérieur du spa mais également son pourtour (mode fixe ou séquentiel).





Éclairage de la cuve du spa, du pourtour et des commandes.





* Sauf sur le modèle CORNER, 1 LED

Barre porte-serviette**

Barre en acier inoxydable décorative et pratique. Intégrée à tous les spas privés avec meuble. La barre est positionnée sur un panneau à ouverture facile: accès rapide à l'équipement interne. Sans visserie apparente, ce panneau spécifique s'ouvre et se ferme grâce à un système de Velcro® industriel.



** Sauf sur le modèle CORNER

Audio BlueTooth

- Système Audio 4.1 intégré aux spas privés avec meuble Ocean Dreams

Se compose d'un récepteur BlueTooth pour la reproduction de musique via n'importe quel modèle de SmartPhone ou de dispositif audio équipé d'une connexion BlueTooth. Ainsi, depuis le panneau de commande du spa, l'utilisateur peut ainsi écouter sa playlist, gérer le son.... 4 haut-parleurs + 1 subwoofer.

- Système Audio 2.1 intégré au spa SÉLECT - Les Essentiels 2 haut-parleurs + 1 subwoofer + 1 émetteur BlueTooth

Ocean Dreams

Spa Experience

L'aromathérapie

L'aromathérapie offre de véritables propriétés thérapeutiques. Les essences naturelles sont un complément important pour aider à rétablir l'équilibre et l'harmonie. Les effluves diffusées amplifient l'effet relaxant du spa.

















Plus de boîtier disgracieux à l'extérieur du spa, toutes les fonctions Audio sont directement intégrées au nouveau panneau de contrôle BALBOA

Wifi Touch Panel & Audio

Le panneau de contrôle BALBOA, Wifi Touch Panel, intègre une application intelligente (sur Android ™ ou iPhone ®) qui permet à l'utilisateur d'accéder aux fonctions de son spa depuis n'importe quel endroit. Seule une connexion 3G, 4G ou WiFi est nécessaire depuis un SmatPhone ou une tablette. A distance, déclencher la mise en marche, gérer la température de l'eau, le système de filtration...pour programmer d'intenses moments de détente. & ce n'est pas tout ! NOUVEAUTE 2019 : la musique dans le spa...









1 SPA EN 1 COUP D'ŒIL!

Ocean Dreams



SWIMSPA CRETA



CORNER 30



OCÉAN 70



SWIMSPA MEDITERRANEA



SWIMSPA DUAL



SWIMSPA COMPACT



ATLANTIDA 70



PACIFIC 70



ÉVOLUTION 70

Les ESSENTIELS



ÉQUILIBRE



ÉMOTION

Les CLASSIQUES



MAGUANA



PIANOSA



SHOWROOM DE 250M2 VISIT US! WEEKEND BY APPOINTMENT ONLY



SPAS PRIVÉS AVEC MEUBLE

Tableau synoptique des caractéristiques techniques de chaque modèle















| Modeles Color Sayar Color Co | | | | | • | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Informations générales | Modèles / Codes | | | | | | NEW'ART Spa |
| Normbres de places (Assises / Allongées) 5(3/2) 5(3/2) 6(5/1) 3(1/2) 2(1/1) 5(3/2) | Informations générales | 32474 | 02377 | 05150 | 0,000 | 43330 | 00117 |
| Mecuble habilitage BUTTERFLY | Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) | 233 x 233 x 91 | 216 x 216 x 90 | 216 x 216 x 90 | 216 x 167 x 74 | 200 x 166 x 71 | 220 x 220 x 78 |
| Meuble habillage CREEK | Nombres de places (Assises / Allongées) | 5 (3 / 2) | 5 (3 / 2) | 6 (5 / 1) | 3 (1 / 2) | 2 (1 / 1) | 5 (3 / 2) |
| Meuble habillage CREEK Oui - - Oui - Oui - - Oui Oui - | Meuble habillage BUTTERFLY | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Metuble CUBE BLANC PUREINE Oui Oui Oui - - - Oui - - Oui - - Oui - - Oui Oui - - Oui Oui - - - Oui | Meuble habillage THUNDER | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Meuble CUBE BLANC PURELINE - - - - Out - - - - Out - | Meuble habillage CREEK | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Marchie COASTAL GRIS Coast | Meuble habillage GRAFITO | Oui | Oui | Oui | Oui | - | - |
| Sans meuble En option En option En option En option Oui | Meuble CUBE BLANC PURELINE | - | - | - | - | - | Oui |
| Equipments Double Isolation thermique EcoSpa Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Solation thermique EcoSpa Enoption | Meuble COASTAL GRIS | - | - | - | - | Oui | - |
| Double isolation thermique EcoSpa Oui Oui Oui Oui Oui Oui Double isolation thermique Nordic System En option Duit Duit | Sans meuble | En option | En option | En option | En option | En option | - |
| Solation thermique Nordic System | Équipements | | | | | | |
| Wifi Touch Panel En option Date Chan En option Date Date Date Date Date Date Date Date | Double isolation thermique EcoSpa | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Min Touch Panel + Audio En option Système audio Bluetooth 4.1 En option Oui Ou | Isolation thermique Nordic System | En option | En option | En option | En option | | En option |
| Système audio Bluetooth 4.1 En option En option En option En option En option Oui | Wifi Touch Panel | En option | En option | En option | En option | | En option |
| Système d'éclairage LED Lumiplus Oui Steds +éclairage des équipements sur le pourtour | Wifi Touch Panel + Audio | En option | En option | En option | En option | | En option |
| Jets en acier inoxydable (Jets Inox) | Système audio Bluetooth 4.1 | En option | En option | En option | En option | | En option |
| Darie Inoxydable Oui Oui | Système d'éclairage LED Lumiplus | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui |
| Configurations Jets inox d'hydromassage 54 52 50 42 22 28 Buses d'aéromassage 16 14 10 - 7 14 Cascade 1 2 2 - 2 - Appui-tête 3 3 3 2 2 3 Panneau de contrôle BALBOA TP 800 2 1 2 | Jets en acier inoxydable (Jets Inox) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sets inox d'hydromassage | Barre inoxydable | Oui | Oui | Oui | Oui | | - |
| Buses d'aéromassage | Configurations | ' | | | | | |
| Cascade 1 2 2 - 2 - Appui-tête 3 3 3 2 2 3 Panneau de contrôle BALBOA TP 800 a affichage digital 2 1 <td< td=""><td>Jets inox d'hydromassage</td><td>54</td><td>52</td><td>50</td><td>42</td><td>22</td><td>28</td></td<> | Jets inox d'hydromassage | 54 | 52 | 50 | 42 | 22 | 28 |
| Appui-tête 3 3 3 2 2 3 | Buses d'aéromassage | 16 | 14 | 10 | - | 7 | 14 |
| Panneau de contrôle BALBOATP 800 a affichage digital 1 | Cascade | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - |
| à affichage digital Traitement UV Oui | Appui-tête | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Traitement UV Oui Steds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour 0 Ui | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OzonateurOui-AromathérapieOuiOuiOui-OuiOuiChromothérapie5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour1 LED5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtourStructure et CouvertureStructure métallique haute résistanceOuiOuiOuiOuiOuiOuiBase isolante en ABSOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiCouverture + Isolation thermique EcoSpaOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiEquipements techniquesPompe de filtration250 W250 W3 kW3 kW3 kW3 kW3 kW3 kW3 kW3 kWBlower400 W400 W400 W3 kW3 kW3 kW3 kW3 kW3 kW3 kWPuissance électrique et capacitéPuissance électrique max. (W)5.200 W4.400 W4.400 W3.280 | | Oui | Oui | Oui | Oui | _ | Oui |
| Aromathérapie Oui | | - | | - - | - | Oui | - - |
| Chromothérapie5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtourStructure et CouvertureStructure métallique haute résistanceOuiOuiOuiOuiOuiOuiBase isolante en ABSOuiOuiOuiOuiOuiOuiOuiCouverture + Isolation thermique EcoSpaOuiOuiOuiOuiOuiOuiÉquipements techniquesPompe de filtration250 W250 W250 W250 W250 W250 WPompe de massage2x2,2 kW/3 CV2x1,8 kW/2,5 CV2x1,8 kW/2,5 CV2,2 kW/3 CV1,8 kW/2,5 CV2x1,8 kW/2,5 CVBlower400 W400 W400 W1.150 WRéchauffeur électrique3 kW3 kW3 kW3 kW3 kW3 kWPuissance électrique et capacitéPuissance électrique max. (W)5.200 W4.400 W4.400 W3.280 W3.250 W3.250 W | | Oui | Oui | Oui | _ | | Oui |
| Structure et Couverture Structure métallique haute résistance Oui Oui <td>'</td> <td>5 Leds + éclairage des équipements</td> <td>5 Leds + éclairage des équipements</td> <td>5 Leds + éclairage des équipements</td> <td>des équipements</td> <td></td> <td>5 Leds + éclairage des équipements</td> | ' | 5 Leds + éclairage des équipements | 5 Leds + éclairage des équipements | 5 Leds + éclairage des équipements | des équipements | | 5 Leds + éclairage des équipements |
| Base isolante en ABS Oui | Structure et Couverture | sui le pourtour | sur le pour tour | sur le pour tour | sur le pour tour | | sur le pour tour |
| Couverture + Isolation thermique EcoSpa Oui | Structure métallique haute résistance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Équipements techniques Pompe de filtration 250 W 3 kW 3 kW <t< td=""><td>Base isolante en ABS</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Oui</td><td>Oui</td></t<> | Base isolante en ABS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pompe de filtration 250 W 3 L8W / 2,5 CV 2,2 kW/3CV 1,8 kW/2,5 CV 2 x1,8 kW/2,5 CV 2,2 kW/3CV 1,150 W 3 kW | Couverture + Isolation thermique EcoSpa | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pompe de massage 2 x 2,2 kW/3 CV 2 x 1,8 kW/2,5 CV 2 x 1,8 kW/2,5 CV 2,2 kW/3 CV 1,8 kW/2,5 CV 2 x 1,8 kW/2,5 CV 3 kW | Équipements techniques | | | | | | |
| Blower 400 W 400 W - - 1.150W Réchauffeur électrique 3 kW 3 kW </td <td>Pompe de filtration</td> <td>250W</td> <td>250 W</td> <td>250 W</td> <td>250 W</td> <td>250 W</td> <td>250 W</td> | Pompe de filtration | 250W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Réchauffeur électrique 3 kW 3 k | Pompe de massage | 2 x 2,2 kW / 3 CV | 2 x 1,8 kW / 2,5 CV | 2 x 1,8 kW / 2,5 CV | 2,2 kW / 3CV | 1,8 kW / 2,5 CV | 2 x 1,8 kW / 2,5 CV |
| Puissance électrique et capacité Puissance électrique max. (W) 5.200 W 4.400 W 3.280 W 3.250 W 3.280 W | Blower | 400 W | 400 W | 400 W | - | - | 1.150W |
| Puissance électrique max. (W) 5.200 W 4.400 W 4.400 W 3.280 W 3.250 W 3.280 W | Réchauffeur électrique | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| | Puissance électrique et capacité | | | | | | |
| Intensité électrique max. (A) - 230 V 22,6 A 19,1 A 19,1 A 14,3 A 14,1 A 14,3 A | Puissance électrique max. (W) | 5.200 W | 4.400 W | 4.400 W | 3.280 W | 3.250 W | 3.280 W |
| | Intensité électrique max. (A) - 230 V | 22,6 A | 19,1 A | 19,1 A | 14,3 A | 14,1 A | 14,3 A |
| Tension 230 V Oui Oui Oui Oui Oui | Tension 230 V | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contenance en eau (l) 1.6101 1.1381 1.1381 7801 3601 9751 | Contenance en eau (I) | 1.6101 | 1.1381 | 1.1381 | 780 l | 360 l | 9751 |
| Poids du spa (Vide / Plein) 378 kg / 1.988 kg 327 kg / 1.227 kg 327 kg / 1.465 kg 229 kg / 1.009 kg 197 kg / 557 kg 450 kg / 1.425 kg | Poids du spa (Vide / Plein) | 378 kg / 1.988 kg | 327 kg / 1.227 kg | 327 kg / 1.465 kg | 229 kg / 1.009 kg | 197 kg / 557 kg | 450 kg / 1.425 kg |

 $Nous nous réservons \ le \ droit \ de \ modifier, tout \ ou partie, les \ caractéristiques \ de \ nos \ produits \ et \ le \ contenu \ de \ ce \ document \ sans \ préavis$



SPAS PRIVÉS AVEC MEUBLE

Tableau synoptique des caractéristiques techniques de chaque modèle













| Modèles / Codes | SÉLECT 62398 | ÉMOTION 58604 | ÉQUILIBRE 58603 |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| Informations générales | | | |
| Dimensions en cm (+ ou - 2 cm) | 216 x 198 x 90 | 216 x 198 x 90 | 216 x 148 x 90 |
| Nombres de places (Assises / Allongées) | 6 (5 / 1) | 5 (3 / 2) | 3 (2 / 1) |
| Meuble habillage THUNDER | Oui | Oui | Oui |
| Meuble habillage GRAFITO | Oui | Oui | Oui |
| Équipements | | | |
| Double isolation thermique EcoSpa | Oui | - | - |
| Système audio STD 2.1 | Oui | - | - |
| Jets en acier inoxydable | Oui | Oui | Oui |
| Configurations | | | |
| Jets d'hydromassage | 52 | 34 | 24 |
| Cascade | 2 | - | - |
| Appui-tête | 3 | 2 | 1 |
| Panneau de contrôle digital BALBOA TP 600 à commandes numériques | 1 | 1 | 1 |
| Ozonateur | Oui | Oui | Oui |
| Aromathérapie | - | - | - |
| Chromothérapie | 5 Leds + éclairage des équipements sur le pourtour | 1 LED | 1 LED |
| Structure et Couverture | | | |
| Structure métallique haute résistance | Oui | Oui | Oui |
| Base isolante en ABS | Oui | Oui | Oui |
| Couverture | Oui | Oui | Oui |
| Équipements techniques | | | |
| Pompe de filtration | 250 W | 250 W | 250 W |
| Pompe de massage | 2 x 1.8 kW | 2.2 kW / 3 CV bi-vitesse | 2.2 kW / 3 CV bi-vitesse |
| Réchauffeur électrique | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
| Puissance électrique et capacité | | | |
| Puissance électrique max. (W) | 3.870 W | 3.460 W | 3.460 W |
| Intensité électrique max. (A) - 230 V | 16.8 A | 15 A | 15 A |
| Tension 230 V | Oui | Oui | Oui |
| Contenance en eau (I) | 980 | 900 I | 700 l |
| Poids du spa (Vide / Plein) | 305 kg / 1.285 kg | 292 kg / 1.192 kg | 229 kg / 929 kg |

Nous nous réservons le droit de modifier, tout ou partie, les caractéristiques de nos produits et le contenu de ce document sans préavis



SPAS PUBLICS À DÉBORDEMENT

Tableau synoptique des caractéristiques techniques de chaque modèle











NOUVEAU





NOUVEAU







| Modèles / Code | WELLMAX 43638 | TOKYO 70 53990 | CASIOPEA 04007 | ODISEA 20 45709 | ROMA 40769 | FORMENTERA 16413 | VERONA 70550 | OLYMPIA 26440 | MIRAGE 40 44630 | LAKE 56537 |
|--|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Equipements | | | | | | | | | | |
| Dimensions en cm (± 2 cm) | 460 x 281 | 340 x 240 | 225 x 225 | Ø 230 | Ø 300 | 218 x 199 | 228 x 228 | 379 x 249 | Ø 250 | 379 x 249 |
| Nombres de places (Assises / Allongées) | 7 (5 / 2) | 7 (6 / 1) | 4 (4 / -) | 5 (5 / -) | 9 (9/-) | 4 (4 / -) | 5 (3/2) | 11 (11 / -) | 6 (6 / -) | 11 (11 / -) |
| Contenance en eau (I) | 2.940 l | 2.200 l | 782 l | 1.120 | 2.290 l | 959 I | 1.200 l | 2.490 l | 1.410 | 2.490 l |
| Poids du spa (Vide) | 508 kg | 373 kg | 143 kg | 163 kg | 310 kg | 250 kg | 147 kg | 373 kg | 353 kg | 373 kg |
| Poids du spa (Plein) | 3.448 kg | 2.573 kg | 925 kg | 1.283 kg | 2.600 kg | 1.209 kg | 1.347 kg | 2.863 kg | 1.763 kg | 2.863 kg |
| Acrylique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Coloris | 44 / 46 | 44 / 46 | Tous coloris | Tous coloris | 44 / 46 | Tous coloris | 44 / 46 | 44 / 46 | Tous coloris | Tous coloris |
| Jets | 53 | 58 | 4 | 8 | 18 | 12 | 24 | 16 | 26 | 16 |
| Buses de massage | 10 | 21 | 7 | 10 | 18 | 28 | 12 | 20 | 12 | 20 |
| Appuie-têtes | 2 | 2 | Non | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Bouton piézoélectrique | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Structure métallique haute résistance | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Projecteur LED Blanc | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Chromothérapie projecteur LED couleur haute densité | 2 LED | 4 LED | En Option (1 LED) | 1 LED | 1 LED |
| Couverture isothermique | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option | En option |
| Kit de filtration compact | Kit 75 3M | Kit 75 3M | Kit 50 ou 75 | Kit 50 ou 75 | Kit 75 2M | Kit 75 2M | Kit 50 ou 75 | Kit 75 2M | Kit 75 2M | Kit 75 2M |

Option projecteurs LED HD / Spas publics à débordement







Nous nous réservons le droit de modifier, tout ou partie, les caractéristiques de nos produits et le contenu de ce document sans préavis

SHOWROOM DE 250M2 VISIT US! WEEKEND BY APPOINTMENT ONLY IN THE BELOURA BUSINESS CENTER, NEAR THE ESTORIL RACE TRACK

Mergulho Salgado.pt Loja de Piscinas e Spas

VISITE O NOSSO SHOWROOM!





















Beloura Business Center

Rua dos Navegantes Bloco 1 Loja A R/C, 2710-297 Linhó Sintra (Perto do Autódromo do Estoril - Portugal)

contactos:

geral@mergulhosalgado.pt

Diretora:

Patrícia Alves Baganha Telm. 962444011 patricia@mergulhosaglado.pt

loja@mergulhosalgado.pt

Telem.: (00 351) 919 916 050 Telef./Fax: (00 351) 21 607 55 98