

## CÉU ESTRELADO

Escolha entre 14 e 110 pontos de iluminação.



### DESCRIÇÃO

Céu estrelado 14 pontos (adicionar terminal)


Céu estrelado 110 pontos (sem terminal)

Terminal céu estrelado - diamante grande

Terminal céu estrelado - diamante pequeno

Terminal céu estrelado - poliedro

Terminal céu estrelado - redondo



## BOMBA DOSEADORA DE ESSÊNCIAS

Essências para banho a vapor:

- 6 aromas de essências - embalagem 5 l.



1



2



3



4



5



6

### DESCRIÇÃO

Bomba doseadora de essências

Eucalipto 1

Laranja 2

Limão 3

Menta 4

Lavanda 5

Pinho 6



1



## MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PARA BANHOS DE VAPOR

- **Estruturas leves:** permitem que as próprias placas sirvam de estrutura final e que estejam prontas a receber os diversos tipos de acabamento possíveis. Sendo estas estruturas bastante mais leves equivalem a cargas menores sobre os elementos estruturais.
- **Economia de custos de utilização:** aumentam de forma bastante significativa a eficiência térmica, permitindo a redução dos consumos energéticos pois as necessidades de aquecimento serão menores. A redução destas pontes térmicas reduz significativamente os custos energéticos representando aquele ponto em que a necessidade de consumir energia é a menor possível para o ambiente desejado.



### DESCRIÇÃO

Painel Delta 240 x 60 x 2 cm

Painel Delta 240 x 60 x 6 cm

Ripa de união em compósito (limitado stock existente)

Cola e Veda Delta Seal 290 ml

Pasta impermeabilização para barreira vapor 5 kg

Fita de reforço em fibra 50 m x 10 cm

Aplicador de espuma PU


Espuma de expansão PENOSIL 750 ml

**Todos os artigos podem estar sujeitos a custo de transporte acrescido**

## CAMA RELAXAMENTO SOMERSET ELÉTRICA

Camas de relaxamento fixas prontas a revestir com qualquer tipo de material.

- Estrutura em EPS
- Opção de aquecimento através de resistência




Cama SOMERSET

Cama SOMERSET aquecida

## BANCO CUMBRIA

Banco pronto a revestir com qualquer tipo de material.

- Estrutura em EPS
- Possibilidade de instalar iluminação indireta e oculta.
- Utilizado nos banhos de vapor, modelo S e L.



Banco CUMBRIA 1,20 m

## EQUIPAMENTOS PARA BANHOS DE VAPOR



- Gerador de vapor com unidades de operação digitais.
- Estrutura exterior e interior em aço inoxidável.
- Mais vapor ao premir de um botão: o botão (acessório) instalado no interior do banho turco pode ser usado para disparar uma explosão de vapor, aumentando assim a quantidade de vapor.
- Limpeza rápida: com a função de autodrenagem, após o funcionamento do gerador é despoletado uma descarga automática de água, que elimina depósitos de limo e de partículas sujas.

### GERADOR STN C/ VÁLVULA DE AUTOLIMPEZA INCLUÍDA

DESCRIÇÃO	ALIMENT.	C X A X P (MM)
Gerador de vapor STN 3,5 kW	230 V	560 x 485 x 185
Gerador de vapor STN 6 kW	230/400 V	560 x 485 x 220
Gerador de vapor STN 7,5 kW	230/400 V	560 x 485 x 220
Gerador de vapor STN 9 kW	230/400 V	560 x 485 x 310
Gerador de vapor STN 12 kW	400 V	560 x 485 x 310
Gerador de vapor STN 15 kW	400 V	560 x 485 x 310

Inclui: Kit de autolimpeza, sensor de temperatura e 1 defletor de vapor. Sem controlador incluído.  
Distancia máxima do defletor de vapor 7,5 m.



### RECOMENDADO P/ USO COMERCIAL

#### GERADOR HGP

#### C/ PAINEL DE CONTROLO E VÁLVULA DE AUTOLIMPEZA INCLUÍDA

DESCRIÇÃO	ALIM.	DIM. SALA (M³)	C X A X P (MM)
Gerador de vapor HGP 22 kW	400 V	20m³ – 28m³	560 x 490 x 320
Gerador de vapor HGP 30 kW	400 V	24m³ – 37m³	560 x 490 x 320

Inclui: Painel de controlo c/ cabo de 5m, sensor de temperatura e 1 bomba doseadora e válvula de autolimpeza.



### CONTROLADOR TOUCH PARA BANHO DE VAPOR

Painel de controlo moderno e de design elegante. Construído em inox, possui um display táctil com ícones animados. Permite gerir vários parâmetros tais como predefinição de tempo de utilização desde 30' até tempo indefinido, dia da sessão, programar a temperatura (30 °C a 55 °C), modo de poupança de energia (pausa), alarme, agendar descalcificação e iluminação. Inclui ainda a função de contagem do consumo de energia e as horas de utilização. **Só pode ser instalado no exterior da cabine.**



Painel de controlo Touch

### CONTROLADOR 2.0 STANDARD PARA BANHO DE VAPOR

Controlador moderno e de fácil utilização, com teclado soft-touch e display digital LED que apresenta as horas e a temperatura atual e a desejada. Permite programar e definir o tempo de utilização, temperatura, on/off e modo de poupança de energia (pausa) e iluminação. **O controlador só pode ser instalado no exterior da cabine.**



Painel de Controlo 2.0 Standard



## BANHOS DE VAPOR À MEDIDA

Orçamentamos soluções por medida.

Apresentamos projetos personalizados, caso haja necessidade de adaptar um banho de vapor interior ou exterior ao espaço existente.

