


Mergulho Salgado.pt
Loja de Piscinas e Spas

We love
swimming
pools

Piscinas / Swimming Pools

962 444 011


Colores / Colors:



White Stone (WS)



Grey (GR)



Beige (BE)

Medidas de base / Base dimensions:

310 x 310 x 10 / 625 x 310 x 10

Características / Features:



Resistencia a la helada.
Frost resistance.



Resistencia química.
Chemical resistance.



Resistencia a las manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza y mantenimiento.

New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el 99% de las bacterias en su superficie.

Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of bacteria on its surface.



Inkjet
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna tecnología de impresión inkjet.

Our designs are realized with the latest inkjet printing technology.



Porcelanic

La baja absorción de agua de nuestra cerámica le otorga la clasificación de *porcelánico*.

The low water absorption rate of our clinker, gives it *porcelain* feature.



Mergulho Salgado.pt
Loja de Piscinas e Spas

Serie

Evolution



White Stone. Borde técnico, rejilla cerámica, peldaño recto evo 1200.

962 444 011



White Stone. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

ES - La serie Evolution de Gresmanc, realizada en **pasta blanca**, representa una opción ideal para piscinas residenciales sobre todo de nueva construcción, por estar en línea con las **tendencias estéticas actuales**. Sus **tonalidades claras** y **acabados efecto piedra** dotan a los espacios de la calidez de la cerámica y de los **materiales naturales**.

Se presenta con bases en **formato 625x310x10 mm** y **310x310x10 mm** acompañadas, como siempre, de sus correspondientes **piezas especiales** y con **peldaños** de 310, 625 y 1200 milímetros de longitud.



Beige. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

EN - The Evolution series by Gresmanc, made in **white body**, represents an ideal option for residential swimming pools, especially new ones, as they are in line with **current aesthetic trends**. Its **clear tones and stone effect finishes** give spaces the warmth of ceramics and **natural materials**.

It is presented with tiles in **625x310x10 mm** and **310x310x10 mm** format. Accompanied, as it is usual, of their corresponding **special pieces** and with step tiles of 310, 625 and 1200 millimeters length.

BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



PELDAÑO RECTO EVO 310

310 X 317 X 40

WS-556312
GR-556232
BE-556262



PELDAÑO RECTO EVO 625

625 X 317 X 40


WS-551312
GR-551232
BE-551262



PELDAÑO RECTO EVO 1200

1200 X 317 X 40


WS-560312
GR-560232
BE-560262



CARTABÓN RECTO EVO INTERIOR

625 X 625 X 40

WS-569312
GR-569232
BE-569262



CARTABÓN RECTO EVO EXTERIOR

625 X 625 X 40

WS-570312
GR-570232
BE-570262



BORDE TÉCNICO

625 X 330 X 23


WS-579312
GR-579232



CARTABÓN TÉCNICO INTERIOR

625 X 625 X 23

WS-580312
GR-580232



CARTABÓN TÉCNICO EXTERIOR

625 X 625 X 23

WS-581312
GR-581232

Grey. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 19m³ / h
500 X 245 X 25

WS-RJC31-500
GR-RJC23-500
BE-RJC26-500



ESQUINA REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 19m³ / h
450 X 450 X 25

WS-C-RJC31
GR-C-RJC23
BE-C-RJC26



ÁNGULO CURVO

310 X 43 r=35

WS-568312
GR-568232
BE-568262



ESQ. EXT. ÁNG. CURVO

72 X 72 r=35

WS-056312
GR-056232
BE-056262



ESQ. INT. ÁNG. CURVO

43 X 43 r=35

WS-057312
GR-057232
BE-057262



MEDIA CAÑA

310 X 52 r= 35

WS-583312
GR-583232
BE-583262



ESQ. INT. MEDIA CAÑA

72 X 72 r=35

WS-584312
GR-584232
BE-584262



ESQ. EXT. MEDIA CAÑA

r= 35

WS-585312
GR-585232
BE-585262



White Stone. Borde técnico, rejilla cerámica.

Colores / Colors:



Volga (VO)



Samara (SA)



Taiga (TA)

Medidas de base / Base dimensions:

625 x 310 x 10

Características / Features:



Resistencia a la
helada.
Frost resistance.



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Resistencia a las
manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza
y mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el
99% de las bacterias en su superficie.
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of
bacteria on its surface.



Inkjet
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna
tecnología de impresión inkjet.
Our designs are realized with the latest inkjet printing
technology.



Serie

Madera / Wood



Volga. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

962 444 011



Volga. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

Serie *Madera / Wood*



ES- Sofisticados diseños de madera en gres extrusionado a la altura de los más exigentes paisajistas y decoradores. Las posibilidades de la tecnología inkjet permite a Gresmanc crear esta nueva colección de maderas que convierte cualquier espacio en exclusivo.

Se presenta en formato 625 x 310 mm acompañada de peldaños de 625 y 1200 mm y bordes de piscina de 625 mm. Ideal para los entornos más vanguardistas.

EN - Sophisticated designs in extruded stoneware at the height of the most demanding landscapers and decorators. Possibilities of inkjet technology allows Gresmanc to create this new collection of woods that turns any space into an exclusive one.

It comes in 625 x 310 mm format. Accompanied by tile-steps of 625 and 1200 mm and pool edges of 625 mm. Ideal for the most avant-garde environments.

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 19m³ / h

500 X 245 X 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 19m³ / h

450 X 450 X 25



Samara. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.


BORDES DE PISCINA / POOL EDGES




PELDAÑO RECTO EVO 625
625 X 317 X 40



PELDAÑO RECTO EVO 1200
1200 X 317 X 40



CARTABÓN INTERIOR
625 X 625 X 40



CARTABÓN EXTERIOR
625 X 625 X 40




Taiga. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.

Piedra / Stone



Bermeo. Borde técnico, rejilla cerámica, peldaño recto evo.

Colores / Colors:



Bermeo (BR)

Medidas de base / Base dimensions:

625 x 310 x 10

Características / Features:



Resistencia a la
helada.
Frost resistance.



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Resistencia a las
manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza
y mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el
99% de las bacterias en su superficie.
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of
bacteria on its surface.



Inkjet
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna
tecnología de impresión inkjet.
Our designs are realized with the latest inkjet printing
technology.



ES - La serie Piedra se estrena con un luminoso y vivo diseño. Bermeo hace las delicias de cualquier entorno exterior, con un toque exclusivo y dinámico gracias a las sinuosas formas de la piedra.

Los peldaños de 625 mm, bordes técnicos de piscina y la rejilla cerámica para la gestión de aguas, hacen de este un modelo completo para una espectacular piscina.

EN - The Stone series has a bright and living design. Bermeo to delight any outdoor environment, an exclusive and dynamic touch thanks to the sinuous shapes of the stone.

The 625 mm step-tile, the technical edges and the ceramic grid for water management, makes this a complete model for a spectacular pool.






Bermeo. Base 625 x 310 mm, peldaño recto evo.


BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



PELDAÑO RECTO EVO 625
625 X 317 X 40



CARTABÓN INTERIOR
625 X 625 X 40




CARTABÓN EXTERIOR
625 X 625 X 40



BORDE TÉCNICO
625 X 330 X 23



CARTABÓN TÉCNICO INTERIOR
625 X 625 X 23



CARTABÓN TÉCNICO EXTERIOR
625 X 625 X 23

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA
Evacuación: 19m³/h
500 X 245 X 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA
Evacuación: 19m³/h
450 X 450 X 25



ÁNGULO CURVO
310 X 43 r= 35



ESQ. EXT. ANG. CURVO
72 X 72 r= 35



ESQ. INT. ANG. CURVO
43 X 43 r= 35



MEDIA CAÑA
310 X 52 r= 35



ESQ. INT. MEDIA CAÑA
72 X 72 r= 35



ESQ. EXT. MEDIA CAÑA
r= 35




Bermeo. Borde técnico y rejilla cerámica.

Colores / Colors:



Tambora (TB)



Fuji (FU)

Medidas de base / Base dimensions:

245 x 245 x 12 / 310 x 310 x 14

Características / Features:



Resistencia a la
helada.
Frost resistance.



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Resistencia a las
manchas.
Stain resistance.



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3 con tacto suave. De fácil limpieza
y mantenimiento.
New C3 Anti-slip, soft touch, and easy to clean.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el
99% de las bacterias en su superficie.
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of
bacteria on its surface.



Inkjet
technology

Nuestros diseños se realizan con la más moderna
tecnología de impresión inkjet.
Our designs are realized with the latest inkjet printing
technology.



Mergulho Salgado.pt
Loja de Piscinas e Spas

Serie

Volcano



Fuji. Borde técnico y rejilla cerámica.

962 444 011



Fuji. Borde técnico, rejilla cerámica.




ES- Los modelos Tambora y Fuji se integran a la perfección en cualquier ambiente de exterior. En estos modelos existen **diferentes soluciones para la coronación de piscinas** tanto desbordantes como con sistema skimmer.

Estos modelos se presentan con bases en **formato 310 x 310 mm** y toda una gran variedad de **piezas especiales** para revestir por completo cualquier espacio.

EN - Tambora and Fuji models integrate seamlessly into any outdoor environment. In these models there are **different solutions for the coronation** of both overflowing pools and skimmer systems.

These models are presented with bases in **310 x 310 mm format**, and a wide variety of **special pieces** to completely cover any space.

BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



BORDE PISCINA TÉCNICO

310 X 330 X 20



BORDE PISCINA RECTO

310 X 310 X 40



PELDAÑO RECTO EVO

310 X 317 X 40



CARTABÓN BORDE TÉCNICO EXTERIOR PISCINA

670 X 330 X 290



CARTABÓN BORDE TÉCNICO INTERIOR PISCINA

705 X 330 X 290



CARTABÓN BORDE RECTO EXTERIOR PISCINA

670 X 310 X 290



CARTABÓN BORDE RECTO INTERIOR PISCINA

705 X 310 X 155

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA

Evacuación: 19m³/h


500 X 245 X 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA


Evacuación: 19m³/h

450 X 450 X 25



MALLA TF-1


310 X 310




MALLA TF-2

310 X 310

Colores / Colors:



Nature (NT)



Rodamanto (RD)

Medidas de base / Base dimensions:

245 x 245 x 12 / 310 x 310 x 14

Características / Features:



Resistencia a la
helada.
Frost resistance.



Resistencia
química.
Chemical
resistance.



Resistencia al
deslizamiento Rd (CTE).
Anti-slip resistance
(Pendulum test).



Resistencia a las
manchas.
Stain resistance.



Cerámica extrusionada antibacteriana. Elimina el
99% de las bacterias en su superficie.
Antibacterial extruded clinker. Eliminates the 99% of
bacteria on its surface.





Tambora. Base 310 x 310 mm, peldaño fiorentino.

Serie
Quijote



Nature. Base 310 x 310 mm, peldaño fiorentino.

962 444 011

ES - Los clásicos nunca fallan. Los modelos Nature y Rodamanto suponen una apuesta segura para patios, terrazas y, por qué no, piscinas. Estos modelos disponen de diferentes soluciones de coronación de piscinas tanto desbordantes como con sistema skimmer.


Con modulación en formato 310 x 310 mm estos modelos se complementan con la mayor variedad de piezas especiales. La garantía de resistencia y durabilidad está asegurada.

EN - Classics never fail. Nature and Rodamanto models are a safe bet for patios, terraces and, why not, swimming pools. These models have different pool edge solutions both overflowing and skimmer system.

With modulation in 310 x 310 mm format these models are complemented with the greatest variety of special pieces. The guarantee of resistance and durability is assured.




BORDES DE PISCINA / POOL EDGES



BORDE PISCINA TÉCNICO
310 X 330 X 20



BORDE PISCINA CLÁSICO
310 X 326 X 52




PELDAÑO FIORENTINO
245 X 330 X 50


310 X 330 X 50



**CARTABÓN BORDE EXTERIOR
PISCINA CLÁSICO**
674 X 326 X 290



**CARTABÓN BORDE INTERIOR
PISCINA CLÁSICO**
705 X 326 X 160



**CARTABÓN BORDE TÉCNICO
EXTERIOR DE PISCINA**
670 X 330 X 290



**CARTABÓN BORDE TÉCNICO
INTERIOR DE PISCINA**
705 X 330 X 290

OTRAS PIEZAS ESPECIALES / OTHER SPECIAL PIECES



REJILLA CERÁMICA
Evacuación: 19m³/h
500 X 245 X 25



ESQUINA REJILLA CERÁMICA
Evacuación: 19m³/h
450 X 450 X 25



ÁNGULO CURVO
245 X 43 r=35



ESQ. EXT. ÁNG. CURVO
72 X 72 r=35



ESQ. INT. ÁNG. CURVO
43 X 43 r=35

Es - Al servicio de los mejores espacios deportivos y de ocio.

Klinker Tech ofrece múltiples soluciones para desarrollar piscinas de uso público y privado con la garantía de aportar la más alta calidad en sus productos. Sistemas desbordantes con rejilla cerámica cuya evacuación es una de las más altas del mercado ($19\text{m}^3/\text{h}$), acabado antideslizante “Soft Tech” en sus bases para una mayor seguridad en su tránsito, además de piezas especiales para un acabado profesional, apto para el ocio y las actividades deportivas.

En - At the service of the best sports and leisure spaces.

Klinker Tech offers multiple solutions to develop swimming pools for public and private use with the guarantee of the highest quality in its products. In overflow systems with ceramic grids with one of the higher draining ($19\text{m}^3/\text{h}$), anti-slip “Soft Tech” for their bases for greater safety in transit, in addition to special pieces for a professional finish suitable for leisure and sports activities.



Mergulho Salgado.pt
Loja de Piscinas e Spas



Soft Tech
C3 Antislip

Nuevo Anti-slip C3, tacto suave y fácil limpieza.
New C3 Anti-slip, soft touch and easy to clean.

962 444 011

Base engobada Acero. Sistema Wiesbaden.



Soft Tech
C3 Antislip

Piezas especiales / Special pieces



AZUL **CRL-B01** 
 BLANCO **CRL-B04** 
 ACERO **CRL-B17** 

CANTO ROMO LARGO (CRL-B)
BULLNOSE LONG
 245 x 120 x 9



AZUL **MD-B01** 
 ACERO **MD-B17** 
 BLANCO **MD-B04** 

MEDIA CAÑA (MD)
RADIAL TILE
 245 x 52 r=35



AZUL **AC-B01** 
 BLANCO **AC-B04** 
 ACERO **AC-B17** 

ÁNGULO CURVO (AC)
FLOOR LEVEL UNION
 245 x 43 r = 35



AZUL **EER-B01** 
 BLANCO **EER-B04** 
 ACERO **EER-B17** 

ESQUINA EXTERIOR ÁNGULO CURVO
EXT. CORNER FLOOR LEVEL UNION
 72 x 72 r = 35



AZUL **EIA-B01** 
 BLANCO **EIA-B04** 
 ACERO **EIA-B17** 

ESQUINA INTERIOR ANG. CURVO (EIA)
INT. FLOOR LEVEL UNION
 43 x 43 r = 35



AZUL **EEM-B01** 
 ACERO **EEM-B17** 
 BLANCO **EEM-B04** 

ESQUINA EXTERIOR MEDIA CAÑA (EEM)
EXT. CORNER ROUND MITRE
 r = 35



AZUL **EIM-B01** 
 ACERO **EIM-B17** 
 BLANCO **EIM-B04** 

ESQUINA INTERIOR MEDIA CAÑA (EIM)
INT. CORNER RADIAL MITRE
 72 x 72 r = 35

Engobada / Engobed


Usos: Fondos antideslizantes, playas y escaleras. / Uses: Anti-slip floors, stairs, walk access.



BNC01
AZUL
245 x 120 x 9



BNC08
COBALTO
245 x 120 x 9



BNC04
BLANCO
245 x 120 x 9




BNC06
NEGRO
245 x 120 x 9



BNC01-495
AZUL
495 x 245 x 10



BNC08-495
COBALTO
495 x 245 x 10



BNC04-495
BLANCO
495 x 245 x 10



BNC17-495
ACERO
495 x 245 x 10

Engobada rayada / Ribbed engobed

Usos: Fondos antideslizantes, playas y escaleras. / Uses: Anti-slip floors, stairs, walk access.




BNR01
AZUL
245 x 120 x 10



BNR04
BLANCO
245 x 120 x 10



BNR07
MARFIL
245 x 120 x 10



BNR17
ACERO
245 x 120 x 10

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



1,5%

BAJA ABSORCIÓN
1,5%
LOW ABSORTION
1,5%



RESISTENCIA A HELADAS
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



Soft Tech
C3 Antislip



C

NORMA PARA PIE DESCALZO
"C"
NORM FOR BAREFOOT
"C"



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMAL SHOCK
RESISTANCE



PARA PIE DESCALZO
BAREFOOT TILE

962 444 011



BLANCO **CN04**

ACERO **CN17**

**CANALETA (CN)
DUCT**

245 x 150 x 30



BLANCO **CNA04**

ACERO **CNA17**

**CANALETA DESAGÜE (CNA)
DUCT**

245 x 150 x 30



BLANCO **CN04-245**

ACERO **CN17-245**

**CANALETA (CN)
DUCT**

245 x 245 x 20



BLANCO **CNA04-245**

ACERO **CNA17-245**

**CANALETA DESAGÜE (CNA)
DUCT**

245 x 245 x 20

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



1,5%

BAJA ABSORCIÓN
1,5%
LOW ABSORPTION
1,5%



RESISTENCIA A HELADAS
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



Soft Tech
C3 Antislip



C


NORMA PARA PIE DESCALZO
"C"
NORM FOR BAREFOOT
"C"



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMAL SHOCK
RESISTANCE



PARA PIE DESCALZO
BAREFOOT TILE



Base engobada y media caña acero.



Soft Tech
C3 Antislip

Esmaltada / Glazed

Usos: Paredes y fondos no antideslizantes. / Uses: Walls and non slip floors.



BS01
AZUL
245 x 120 x 9




BS08
COBALTO
245 x 120 x 9



BS01P
AZUL
245 x 120 x 7



BS08P
COBALTO
245 x 120 x 7



BS04P
BLANCO
245 x 120 x 7

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



1,5%

BAJA ABSORCIÓN
1,5%
LOW ABSORTION
1,5%



RESISTENCIA A HELADAS
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE



SÓLO REVESTIMIENTO DE PAREDES
WALL CLADDING TILES
ONLY



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMAL SHOCK
RESISTANCE



Soft Tech
C3 Antislip

Base rayada 245 x 120 azul. Borde finlandés cobalto y azul.



Soft Tech
C3 Antislip

962 444 011

Sistema Finlandés / Finland system

ES

La estructura del sistema finlandés incluye una **pieza de hormigón** prefabricada con el objetivo de **acelerar y simplificar el montaje** y ejecución de los bordes de las piscinas desbordantes. Este sistema ofrece **3 ventajas**:

- El canal ofrece una **óptima gestión de las aguas** del sistema desbordante con playa.
- **Simplifica el montaje** de la playa de la piscina.
- La pieza sujeta la rejilla de desagüe, **evitando así costes adicionales**.


Este sistema incluye un **borde de agarre**, adecuado para su **uso en competiciones**.

EN


The structure of the finland system includes a **concrete block** with the aim of accelerating and **simplifying the assembly** and execution of the edges of the overflowing pools. This system offers **3 benefits**:

- The finland canal offers an **optimal management of the waters** in the overflowing system pools with beach.
- **Simplifies the assembly** of the beach.
- The piece holds the drain grid, thus **avoiding additional costs**.


This system includes **a grip in its edge**, suitable **for use in competitions**.





HORMIGÓN
BHT1




HORMIGÓN
BHT2



FINLANDÉS BHT1



FINLANDÉS BHT2



Sistema Finlandés / Finland system

Piezas especiales / Special pieces



BORDE FINLANDÉS (BF)
RIBBED EDGE FINGERGRIP

245 x 120 x 25

COBALTO AZUL **BF08/01**

COBALTO BLANCO **BF08/04**

COBALTO MARFIL **BF08/07**

NEGRO AZUL **BF06/01**

NEGRO BLANCO **BF06/04**

NEGRO MARFIL **BF06/07**



CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)
EXTERNAL MITERED CORNER (CUT)

245 x 245 x 25

COBALTO AZUL **CE-BF08/01**


COBALTO BLANCO **CE-BF08/04**

COBALTO MARFIL **CE-BF08/07**

NEGRO AZUL **CE-BF06/01**

NEGRO BLANCO **CE-BF06/04**

NEGRO MARFIL **CE-BF06/07**



CARTABÓN INTERIOR (CORTE)
INTERNAL MITERED CORNER (CUT)


120 x 120 x 25

BLANCO **CI-BF04**

ACERO **CI-BF17**

COBALTO **CI-BF08**

NEGRO **CI-BF06**



CARTABÓN INTERIOR (CORTE)
INTERNAL MITERED CORNER (CUT)

245 x 120 x 25

COBALTO AZUL **CI-BF08/01**

COBALTO BLANCO **CI-BF08/04**

COBALTO MARFIL **CI-BF08/07**

NEGRO AZUL **CI-BF06/01**

NEGRO BLANCO **CI-BF06/04**

NEGRO MARFIL **CI-BF06/07**



BORDE FINLANDÉS (BF)
RIBBED EDGE FINGERGRIP

245 x 120 x 25

BLANCO **BF04**

ACERO **BF17**

COBALTO **BF08**

NEGRO **BF06**



CARTABÓN EXTERIOR (CORTE)
EXTERNAL MITERED CORNER (CUT)

245 x 245 x 25

BLANCO **CE-BF04**

ACERO **CE-BF17**

COBALTO **CE-BF08**

NEGRO **CE-BF06**



CART. NICHU ESCALERA
NICHE LADDER CORNER

245 x 120 x 25

Izdo.	Dcho.	Izdo.	Dcho.
COBALTO AZUL	CINE-BF08/01	CDNE-BF08/01	
COBALTO BLANCO	CINE-BF08/04	CDNE-BF08/04	
COBALTO MARFIL	CINE-BF08/07	CDNE-BF08/07	
NEGRO AZUL NEGRO	CINE-BF06/01	CDNE-BF06/01	
BLANCO NEGRO	CINE-BF06/04	CDNE-BF06/04	
MARFIL	CINE-BF06/07	CDNE-BF06/07	

Izdo.	Dcho.	Izdo.	Dcho.
BLANCO	CINE-BF04	CDNE-BF04	
ACERO	CINE-BF17	CDNE-BF17	
COBALTO	CINE-BF08	CDNE-BF08	
NEGRO	CINE-BF06	CDNE-BF06	



NORMA PARA PIE DESCALZO
"C" -
NORM FOR BAREFOOT
"C" -



Soft Tech
C3 Antislip

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN
1%
LOW ABSORPTION
1%

962 444 011

Sistema Finlandés / Finland system

Piezas especiales / Special pieces



COBALTO AZUL BFA08/01

COBALTO BLANCO BFA08/04

COBALTO MARFIL BFA08/07

BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA) / RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA

245 x 245 x 38



BLANCO BFA04

ACERO BFA17

COBALTO BFA08

NEGRO BFA06

**BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA)
RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA**

245 x 245 x 38



COBALTO AZUL CI-BFA08/01

COBALTO BLANCO CI-BFA08/04

COBALTO MARFIL CI-BFA08/07

NEGRO AZUL CI-BFA06/01

NEGRO BLANCO CI-BFA06/04

NEGRO MARFIL CI-BFA06/07

**CARTABÓN INT. (CORTE)
INT. MITERED CORNER (CUT)**

245 x 245 x 38



BLANCO CI-BFA04


ACERO CI-BFA17

COBALTO CI-BFA08

NEGRO CI-BFA06

CARTABÓN INT. (CORTE) / INT. MITERED CORNER (CUT)

245 x 245 x 38



BLANCO C-RJC04

ACERO C-RJC17

MARFIL C-RJC07

ESQUINA REJILLA CERÁMICA (C-RJC) / CERAMIC GRID CORNER

Evacuación: 19m³ / h

450 x 450 x 25




NEGRO AZUL BFA06/01

NEGRO BLANCO BFA06/04

NEGRO MARFIL BFA06/07

BORDE FINLANDÉS ALFA (BFA) / RIBBED EDGE FINGERGRIP ALFA

245 x 245 x 38



COBALTO AZUL CE-BFA08/01

COBALTO BLANCO CE-BFA08/04

COBALTO MARFIL CE-BFA08/07


NEGRO AZUL CE-BFA06/01

NEGRO BLANCO CE-BFA06/04

NEGRO MARFIL CE-BFA06/07

**CARTABÓN EXT. (CORTE)
EXT. MITERED CORNER (CUT)**

245 x 245 x 38



BLANCO CE-BFA04


ACERO CE-BFA17

COBALTO CE-BFA08

NEGRO CE-BFA06

CARTABÓN EXT. (CORTE) / EXT. MITERED CORNER (CUT)

245 x 245 x 38



BLANCO RJC04-500

ACERO RJC17-500

MARFIL RJC07-500

REJILLA CERÁMICA (RJC) / CERAMIC GRID

Evacuación: 19m³ / h

500 x 245 x 25

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN
1%
LOW ABSORPTION
1%



Soft Tech
C3 Antislip




NORMA PARA PIE DESCALZO
°C °
NORM FOR BAREFOOT
°C °

962 444 011

Sistema Finlandés / Finland system

Piezas especiales / Special pieces



SOPORTE REJILLA (SR)
GRID SUPPORTING TILE

245 x 120 x 36

AZUL **SR01**

BLANCO **SR04**

ACERO **SR17**

MARFIL **SR07**



ESCALÓN
STEP

245 x 110 x 55

AZUL **ESC01**

ACERO **ESC17**

COBALTO **ESC08**

NEGRO **ESC06**



PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP


120 x 245 x 9

AZUL **PBR01**

BLANCO **PBR04**

ACERO **PBR17**

MARFIL **PBR07**



PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP

120 x 245 x 9

COBALTO AZUL **PBR08/01**

COBALTO BLANCO **PBR08/04**

COBALTO MARFIL **PBR08/07**



PELDAÑO BORDE RAYADO (PBR)
RIBBED STEP

120 x 245 x 9

NEGRO AZUL **PBR06/01**

NEGRO BLANCO **PBR06/04**

NEGRO MARFIL **PBR06/07**

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



1,5%

BAJA ABSORCIÓN
 1,5%
 LOW ABSORPTION
 1,5%



RESISTENCIA A HELADAS
 FROST RESISTANCE



RESISTENCIA QUÍMICA
 CHEMICAL RESISTANCE



Soft Tech
 C3 Antislip



C

NORMA PARA PIE DESCALZO
 "C"
 NORM FOR BAREFOOT
 "C"



RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
 THERMAL SHOCK
 RESISTANCE



PARA PIE DESCALZO
 BAREFOOT TILE

962 444 011

Sistema Finlandés / Finland system

Base 120 x 245 azul y cobalto. Borde finlandés.




Soft Tech
C3 Antislip

962 444 011

Sistema Finlandés / Finland system

Base 245 x 120 marfil. Borde finlandés marfil y cobalto.



Soft Tech
C3 Antislip

962 444 011

Sistema Wiesbaden / Wiesbaden system



AZUL **CNW01** 

ACERO **CNW17** 

COBALTO **CNW08** 

CANAL WIESBADEN(CNW) / WIESBADEN CANAL (CNW)

245 x 251 x 116



AZUL **CNAW01** 

ACERO **CNAW17** 

COBALTO **CNAW08** 

CANAL WIESBADEN (CNAW) / WIESBADEN CANAL (CNAW)

245 x 251 x 116



AZUL **ECNW01** 

ACERO **ECNW17** 

COBALTO **ECNW08** 

**CARTABÓN INT. EXT. CANAL WIESBADEN (ECW)
 INT. EXT. WIESBADEN CANAL MITERED CORNER (ECW)**

250 x 250 x 116



AZUL **BW01** 

BLANCO **BW04** 

ACERO **BW17** 

COBALTO **BW08** 

NEGRO **BW06** 

**BORDE WIESBADEN (BW)
 RIBBED EDGE WIESBADEN(BW)**

245 x 120 x 28



BLANCO **C-RJC04** 


ACERO **C-RJC17** 

MARFIL **C-RJC07** 

**REJILLA CERÁMICA (RJC)
 CERAMIC GRID**

Evacuación: 19m³ / h

450 x 450 x 25



BLANCO **RJC04-500** 

ACERO **RJC17-500** 

MARFIL **RJC07-500** 

**REJILLA CERÁMICA (RJC)
 CERAMIC GRID**

Evacuación: 19m³ / h

500 x 245 x 25

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN
 1%
 LOW ABSORPTION
 1%



NORMA PARA PIE DESCALZO
 "C"
 NORM FOR BAREFOOT
 "C"

962 444 011

Sistema Wiesbaden / Wiesbaden system

ES



Este sistema consta de dos piezas. La **pieza de canal** lista para la colocación y esmaltada en variedad de colores facilita la ejecución **disminuyendo el tiempo de montaje**. El canal está hecho y listo para instalar, y **se complementa con la pieza especial** que se pega al canal con la función de crear el rebosadero Wiesbaden.

Este sistema constructivo **puede integrar nuestros sistemas de rejilla porcelánica**, que presenta una solución ideal para **piscinas redondas o curvas**.

EN

This system also consists of two pieces. The **canal** ready for installation and glazed in a variety of colors, facilitates the execution by **reducing the assembly works**. The canal is made ready to install, and **is complemented by the special piece** that sticks to the canal with the function of creating the **overflowing** Wiesbaden edge.

This construction system **can integrate our porcelain grid systems**, which presents an ideal solution for **round or curved pools**.



Sistema wiesbaden / Wiesbaden system

Borde Wiesbaden Acero.



Soft Tech
C3 Antislip

962 444 011

Sistema Wiesbaden / Wiesbaden system

Base 495 x 245. Borde wiesbaden Acero.



Soft Tech
C3 Antislip

962 444 011

Plato de ducha (PLT). Piezas especiales / Shower tray. Special pieces.



**BASE PLATO
BASE**

120 x 120 x 10

AZUL **CNW01**  •

MARFIL **PLT07**  •

ACERO **PLT17**  •




**ESQUINA PLATO
CORNER**

120 x 120 x 20

BLANCO **EPLT04**  •

MARFIL **EPLT07**  •

ACERO **EPLT17**  •



**LATERAL PLATO
SIDE**

120 x 120 x 20

BLANCO **LPLT04**  •

MARFIL **LPLT07**  •

ACERO **LPLT17**  •



**LATERAL PLATO
SIDE**

120 x 120 x 35

BLANCO **LPLT04-2**  •

MARFIL **LPLT07-2**  •

ACERO **LPLT17-2**  •




**ESQUINA PLATO
CORNER**

120 x 120 x 35

BLANCO **EPLT04-2**  •

MARFIL **EPLT07-2**  •

ACERO **EPLT17-2**  •




Numeración de calle y señalización de profundidad / Lane marking and depth marking tiles.



NÚMERO DE CALLE

NSA-BNC01
245 x 120 x 9



LOSETA

NUM-BNC01
NUM-BNC04
120 x 245 x 9



LOSETA

SEN-BNC01
SEN-BNC04
120 x 245 x 9

Características técnicas / Technical data

ISO 13006 - EN 14411



BAJA ABSORCIÓN
1%
LOW ABSORPTION
1%

1%



C

NORMA PARA PIE DESCALZO
"C"
NORM FOR BAREFOOT
"C"



Soft Tech
C3 Antislip

• DISPONIBLE BAJO PEDIDO. LOS COLORES SON INDICATIVOS / AVAILABLE ON REQUEST. COLORS ARE JUST INDICATIVE.

962 444 011

Mergulho Salgado.pt
Loja de Piscinas e Spas

We love
swimming
pools

962 444 011